





Das braucht man für einen gut funktionierenden Weidezaun



Ratgeber
Der smarte
Weidezaun



- 1 ... **Weidezaungerät** – je nach Tierart, Zaunlänge, Bewuchs und Möglichkeit der Stromversorgung kann man zwischen Netzgeräten (230 V), Akku- (12 V) oder Batteriegeräten (9 V), Kombigeräten (Netz- oder Akkubetrieb) und Solargeräten wählen.
- 2 ... **Erdung** – eine richtige und ausreichende Erdung ist für die Funktion eines Weidezauns unumgänglich. Genauere Infos siehe Ratgeber Erdung
- 3 ... **Erdanschlusskabel** – verbindet das Weidezaungerät mit dem Erdungsstab.
- 4 ... **Zaunanschlusskabel** – verbindet das Weidezaungerät mit dem Zaun.
- 5 ... **Weidezaunpfahl** – unterschiedliche Ausführungen je nach Art des Zauns (Mobilzaun, Festzaun). Holz-, Recyclingpfähle, Kunststoff-, Fiberglas-, Rundstahl-, Ovalstahl- oder T-Stahlpfähle. Die Höhe der Pfähle und Abstände zueinander sollten an Tierart und Leitermaterial angepasst werden.
- 6 ... **Isolatoren** – sorgen für eine Isolierung zwischen dem Leitermaterial und den Weidezaunpfählen. Je nach Leiter gibt es Ring-, Breitband-, Kombi-, Schlitz-, Seil- oder Drahtisolatoren. Am Anfang des Zauns und in den Ecken werden Eck- und Abspannisolatoren verwendet. An Torgriffisolatoren können Torgriffe eingehängt werden und sind damit mit dem restlichen Zaun elektrisch verbunden. Isolatoren sollten regelmäßig auf ihren Zustand kontrolliert werden – ein kaputter Isolator leitet Strom an Pfahl und Erdreich weiter.
- 7 ... **Leitermaterial** – Bänder, Seile, Litzen und Drähte. Werden je nach Tierart (z.B. Pferde „bevorzugen“ Breitbänder) und auch örtlichen Gegebenheiten (Bänder sind windanfälliger) gewählt. Da der Leiter den Strom bis an das entfernteste Ende des Zauns transportiert, sollte hier vor allem bei sehr langen Zäunen nicht gespart werden! Wichtig sind Bruchlast (z.B. bei schwereren, „ausbruchsfreudigen“ Tieren) und ein möglichst geringer Widerstand (angegeben in Ohm/m).
- 8 ... **Seil-/Bandkupplung** – Verbinden die einzelnen Reihen eines Weidezauns miteinander.
- 9 ... **Verbinder** – Verbinden Litzen, Seile, Bänder oder Drähte in einer Reihe miteinander (z.B. am Ende der Spule oder wenn ein Seil reißt). Die einzelnen Enden dürfen niemals miteinander verknötet werden! (Das kann zur völligen Unterbrechung der Stromleitung führen)
- 10 ... **Warnschilder** – in vielen Gegenden ist es gesetzlich verpflichtend entlang von öffentlichen Wegen und Straßen ca. alle 100 m ein Warnschild mit Symbol und Text („Achtung Elektrozaun“) fix am Weidezaun anzubringen.
- 11 ... **Weiteres Zubehör:** Zaunprüfer / Voltmeter (zur regelmäßigen Spannungskontrolle am Gerät und Zaun), Haspel, Spanner und Federn, Schalter und Blitzschutzvorrichtung.



Der FAIE Weidezaunratgeber



Welches Weidezaungerät?

Du hast bei Deinem Weidezaun je nach Gegebenheiten und Wünschen (und auch Tierart) die Wahl zwischen Netzgeräten, Akku- bzw. Batteriegeräten, Kombigeräten (Netz- oder Akkubetrieb) oder Solargeräten.



Netzgeräte

- + Mit 230 V betrieben
- + Für alle Arten von Zäunen
- + Ganz besonders gut geeignet für schwer zu hütende Tiere (z.B. Schafe, Ziegen, Geflügel) und sehr lange Zäune mit viel Bewuchs
- + Geringer Stromverbrauch
- Achtung bei Stromausfall - Hütensicherheit nicht mehr gegeben
- Blitzschutzdrossel oder Blitzableiter sollten zusätzlich installiert werden
- + Sehr starke Geräte erhältlich



Akku- bzw. Batteriegeräte

- + Als 12 V-Akku- oder 9 V-Batteriegerät erhältlich
- + 9 V-Geräte meist sehr leicht und handlich
- + Ideal für kleine Weiden (z.B. für Pferde oder Milchkühe)
- + 12 V-Geräte stärker, auch für längere Zäune geeignet
- + 12 V-Akku lässt sich aufladen und hält länger als Batterie (auch mit Solarmodul zusätzlich ladbar)
- + FAIE Tipp: laden Sie Ihre Akkus im Herbst auf und lagern Sie diese aufgeladen ein
- 9 V Batterie muss entsorgt werden wenn leer (Lebensdauer ca. eine Weidesaison)
- 12 V-Akku muss nachgeladen werden – etwas mehr Aufwand als bei Netzgerät



Kombigeräte

- + Sowohl Betrieb mit 230 V, als auch über eine Batterie bzw. einen 12 V Akku
- + Gibt auch Geräte mit Standby Funktion (bei Stromausfall wird auf den Akkubetrieb zurückgegriffen)



Solargeräte

- + Für kleinere Weiden mit leicht zu hütenden Tieren (Rinder, Pferde, Schweine, Haustiere) sehr gut geeignet
- + Auch neuere, stärkere Geräte erhältlich!
- + Verbrauchen keinen Strom, umweltfreundlich
- + Meiste Geräte so ausgelegt, dass während normalem Sommer nicht nachgeladen werden muss
- Bei längeren Schlechtwetterperioden muss integrierter 12 V-Akku nachgeladen werden

Erläuterung zu den technischen Daten und Angaben eines Weidezaungerätes

Unsere Weidezaungeräte sind alle mit einer Tabelle ausgestattet (im Onlineshop und in unseren Katalogen), von denen Du alle wichtigen Infos ablesen kannst. Hier eine kurze Erläuterung zu den technischen Angaben:

„**Max. Spannung**“: Die maximale Spannung (in Volt angegeben), auch Ausgangsspannung genannt, stellt den Stromfluss dar, der direkt am Weidezaungerät gemessen wird. Da hier aber noch kein Leitermaterial oder keine Erdung angeschlossen sind, ist dieser Wert für die Praxis eher nicht relevant.

„**Spannung bei 500 Ohm**“: Stellt die Spannung am Zaun selbst bei Tierberührung dar. Das heißt, wenn das Tier den Zaun berührt, fließt durch das Tier diese elektrische Spannung durch. Dieser Wert ist für die Praxis relevant.

„**Ladeenergie**“: Wird in Joule (J) angegeben. Ist die Energie (Spannung (V) x Strom (Ampere) x Zeit (Sekunden)) die sich das Gerät aus der Steckdose oder der Batterie für sich selbst entnimmt. Für die Praxis nicht relevant.

„**Impulsenergie bei 500 Ohm**“: Auch Entladeenergie genannt. Wird auch in Joule (J) angegeben und ist die Energie, die der Zaun bei Tierberührung abgibt. Vereinfacht beschrieben, ist das die Energie, die den Stromschlag erzeugt. Die Impulsenergie ist also das, was das Tier spürt! Hier entsteht die Abschreckwirkung und dieser Wert eignet sich daher gut, um verschiedene Geräte miteinander zu vergleichen.

„**Zaunlängen bei verschiedenem Bewuchs**“: Diese Angaben gibt Dir Richtwerte, wie lang ein Zaun bei verschiedenem Bewuchs (entweder ohne Bewuchs oder mit Bewuchs) sein kann. Ob Bewuchs vorhanden ist oder nicht ist deshalb wichtig, da er Strom ableiten kann, wenn er das Leitermaterial berührt. Das heißt hoher Bewuchs kann zu Energieverlust und daher zu einer verminderten Hütewirkung des Zauns führen.

„**Stromverbrauch**“: Wird bei Netzgeräten in der Regel in Watt (W) und bei Akku- bzw. Batteriegeräten in Milliampere (mA) angegeben.

„**Spannungsversorgung**“: Je nach Gerätetyp (Netz- (230 V), Batterie- (9 V), Akku- (12 V), oder Kombigerät) wird Dir hier angezeigt, welche Stromquelle Du benötigst.

Netz- und Kombigeräte

Modell	FA350	FA480	FA120	X6000 Smart	XI8000 Smart	FA450 DigiPro	FA50	Turbomax N1430	FA100K
Spannungsversorgung	230 V	230 V	230 V	12 / 230 V	12 / 230 V	230 V	230 V	230 V	12 / 230 V
max. Spannung (Volt)	11.500	9.000	12.500	12.400	11.200	10.000	8.800	12.000	12.000
Spannung bei 500 Ohm (Volt)	5.700	5.700	3.400	9.600	8.700	6.100	1.600	4.600	4.100
Ladeenergie (Joule)	5,5	6,7	1,7	7,5	12	6,3	0,8	25	1,6
max. Entladeenergie (Joule)	3,5	4,8	1,2	5	8	4,5	0,5	14,3	1
max. Zaunlänge ohne Bewuchs (km)	20	30	10	40	50	40	7	85	10
max. Zaunlänge hoher Bewuchs (km)	2,5	4	1	6	7	4	1	25	0,8
Stromverbrauch	7 W	7 W	3 W	65-400 mA	165-570mA	7 W	0,9 W	35 W	40-115 mA
empf. Anzahl Erdstäbe	2	3	1	3	3	3	1	5	1
mögliche Netze 50 m	9	18	3	20	30	12	1	30	3
Seite	4	4	4	5	5	4	5	5	5
Best. Nr.	104607	117269	109333	120613	123808	117270	112823	102009	112822

BESTSELLER



1 Weidezaungerät SAUGUT FA350 - 230V

Schlagstarkes Allround-Netzgerät 230 V. Ideal für Zäune mit leichtem oder mittlerem Bewuchs. Erd- und Zaunanschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten!

Best. Nr. 104607 EUR **109,00**

2 Weidezaungerät FA480 - 230V

Äußerst schlagstarkes Allroundgerät für den anspruchsvolleren Einsatz - Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen oder zur Wildabwehr! Mit mehrfarbiger LED Bargraph-Anzeige zur Überwachung der Zaunspannung! Erd- und Zaunanschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten!

Best. Nr. 117269 EUR **189,00**

3 Weidezaungerät FA120 - 230V

Kostengünstiges 230V Netzgerät, geeignet für kurze Zäune mit wenig Bewuchs. Ideal für kleinere Pferdekoppeln oder Paddocks. Funktionskontroll-LED. Erd- und Zaunanschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Best. Nr. 109333 EUR **94,95**

4 Weidezaungerät FA450 DigiPro - 230V

Schlagstarkes 230 V Netzgerät! Einsetzbar bei mittlerem bis starkem Bewuchs, sehr gut geeignet für robuste Tiere wie Rinder, Schafe oder auch zur Wildschweinabwehr! Zweiter Anschluss für minimale Leistung (beispielsweise kleine Pferdekoppel). Mit digitaler Displayanzeige für Zaun- und Erdspannung! Erd- und Zaunanschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten!

Best. Nr. 117270 EUR **269,00**



1 Weidezaungerät FA50 - 230V
Günstiges 230 V Netzgerät speziell für Haustiere, aber auch kleine Pferde- oder Rinderweiden. Mit Funktionskontroll-LED, sehr stromsparend (0,9 Watt). Was Sie noch benötigen: Erdstab, Zaun- und Erdanschlusskabel
Best. Nr. 112823 EUR **79,95**

2 Weidezaungerät FA100K - 230/12V
Kombigerät für den Betrieb mit 12 V-Akku oder für Netzbetrieb (230 V Netzadapters inkl.). Ideal für kürzere Zäune, für Rinder, Pferde, Schweine, Geflügel oder auch Heimtiere. Tiefentladeschutz bei 12 V Betrieb, Funktionskontrollanzeige, Batteriewarnanzeige, Stromsparschaltung. Lieferumfang: Erd- und Zaunanschlusskabel, 12 V Anschlusskabel mit Edelstahlklemmen, 230 V Netzadapter
Best. Nr. 112822 EUR **104,95**

3 Weidezaungerät FA30K - 230/12/9V
Kompakter FAIE-Alleskönner! Sehr effektives Universalgerät für Zäune mit geringem Bewuchs, vor allem für Rinder oder Pferde. Ausgelegt als 9 V Batteriegerät, kann man dieses Multitalent auch als 12 V Akku- oder 230 V Netzgerät verwenden. 12 V Anschlusskabel (ca. 80 cm Kabel, zum Anschließen eines 12 V Nass-Akkus) und 230 V Netzadapter sind bereits im Lieferumfang enthalten! Inkl. Erdstab, Erd- und Zaunanschlusskabel und ausführlicher Bedienungsanleitung! Batterie oder Akku nicht enthalten!
Best. Nr. 104606 EUR **129,00**

Smarte Geräte - Beschreibung siehe Seite 8

4

+
3545
Punkte



4 Weidezaungerät turbomax N1430 - 230V
Extrem schlagstarkes Netzgerät für sehr lange Zäune mit starkem Bewuchs - das perfekte Gerät für extremste Situationen. Unter normalen Bedingungen arbeitet das Gerät mit optimaler Zaunspannung, aber mit reduzierter Energie unter 5 Joule. Fällt der Widerstandswert der Zaunanlage so stark ab, dass eine hütesichere Zaunspannung nicht mehr gewährleistet ist, wird nach ca. 55 Sekunden die Energieabgabe erhöht. LED-Kontrollanzeige. Erd- und Zaunanschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.
Best. Nr. 102009 EUR **709,00**

5



5 Weidezaungerät DuoPower X18000 Smart
Über Smartphone per App steuerbares 230V/12V Kombi-Weidezaungerät. Das Gerät benötigt lediglich einen Mobilfunkempfang. Ohne weitere Zusatzkosten! Technische Highlights: Reduzierbare Ausgangsleistung, Überwachung, Einstellung und Protokollierung der Zaunspannung via Smartphone, Warnungen per Push-Nachrichten, per App ein- und ausschaltbar, mehrfarbige LED-Anzeige zur Überwachung der Ausgangsspannung am Gerät. Lieferung inkl. 230 V Netzteil, 12 V Anschlusskabel, Zaun- und Erdanschlusskabel
Best. Nr. 123808 EUR **569,00**

6



6 Weidezaungerät DuoPower X6000 Smart - 230/12V
Über Smartphone per App steuerbares 230V/12V Kombi-Weidezaungerät. Das Gerät benötigt lediglich einen Mobilfunkempfang. Ohne weitere Zusatzkosten! Technische Highlights: Reduzierbare Ausgangsleistung, Überwachung, Einstellung und Protokollierung der Zaunspannung via Smartphone, Warnungen per Push-Nachrichten, per App ein- und ausschaltbar, mehrfarbige LED-Anzeige zur Überwachung der Ausgangsspannung am Gerät. Lieferung inkl. 230 V Netzteil, 12 V Anschlusskabel, Zaun- und Erdanschlusskabel
Best. Nr. 120613 EUR **495,00**

Batteriegeräte

Modell	FA490 DigiPro	FA200A	FA16B	FA30K
Spannungsversorgung	12 V	12 V	9 V	9/12/230 V
max. Spannung (Volt)	10.000	9.600	8.400	8.800
Spannung bei 500 Ohm (Volt)	7.200	6.100	2.300	2.300
Ladeenergie (Joule)	7,5	3,2	0,21	0,38
max. Entladeenergie (Joule)	4,9	2	0,16	0,24
max. Zaunlänge ohne Bewuchs (km)	40	18	2	3
max. Zaunlänge hoher Bewuchs (km)	7	1,7	0,5	0,6
Stromverbrauch	133-430 mA	75-193 mA	23 mA	35 mA
empf. Anzahl Erdstäbe	3	2	1	1
mögliche Netze 50 m	19	6	0	0
Seite	6	6	6	5
Best. Nr.	120522	109334	112821	104606



1 Weidezaungerät FA490 DigiPro - 12V

Sehr schlagstarkes 12V-Akkugerät. Ideal für Zäune mit leichtem oder mittlerem Bewuchs. Mit digitaler Displayanzeige für Zaun- Batteriespannung! Inkl. Batterieanschlussklemmen. (Erd- und Zaunanschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten)

Best. Nr. 120522

EUR 299,00



2 Weidezaungerät FA200A - 12V

12V-Akku-Weidezaungerät. Ideal für den mobilen Einsatz. Zaunkontroll-LED, Ein-/Ausschalter, Akkuwarnanzeige, 12V Tiefentladeschutz. Erd- und Zaunanschlusskabel im Lieferumfang enthalten.

Best. Nr. 109334

EUR 119,00



3 Weidezaungerät FA16B

Das preiswerte 9V Batteriegerät für Einsteiger von FAIE! Perfekt für den mobilen Einsatz, für kleine Pferde- oder Rinderkoppeln, Haus- und Kleintiere. Mit effektiver Ausgangsleistung, optischer Kontrolle der Zaunisolierung und Batteriespannung. Lieferumfang: Erd- und Zaunanschlusskabel, kleiner Erdstab

Best. Nr. 112821

EUR 75,00



5 Weidezaunbatterie Alkaline 9 V, 75 Ah

Halten über die gesamte Lebensdauer einen konstant hohen Spannungsverlauf. Damit gibt auch das Weidezaungerät während dieser Zeit immer eine konstante Leistung an den Zaun ab.

Best. Nr. 34198 EUR 29,95

Weidezaunbatterie Alkaline 9 V, 120 Ah

Best. Nr. 34199 EUR 39,95

Weidezaunbatterie Alkaline 9 V, 200 Ah

Best. Nr. 61106 EUR 59,95



6 Weidezaunbatterie Alkaline 9 V, 175 Ah

Leistungsstarke Alkali-Batterie, kleines Gehäuse, perfekter Treibstoff. Lange Lebensdauer, frei von Quecksilber und Cadmium. Maße L x T x H: 19 x 12,5 x 16cm

Best. Nr. 111811 EUR 44,95



7 AGM-Vlies-Batterie 12 V, 32 Ah

Wartungsfreie AGM-Vlies-Batterie (ohne Batteriesäure) speziell für Weidezaungeräte. Extrem zyklentest! Sofort einsatzbereit! 1 Jahr Garantie!

Batterietyp	L x B x H (mm)	Leistung	Spannung (V)	Best. Nr.	EUR
12 V Akku	166 x 125 x 175	32 Ah	12	102033	115,00
12 V Akku	275 x 175 x 190	88 Ah	12	102034	229,00
12 V Akku	355 x 175 x 190	110 Ah	12	118782	259,00



8 Akku-Komplettsatz 12V

Ideal für alle 9 Volt Geräte, die auch für den 12 Volt Betrieb ausgelegt sind. Wiederaufladbarer AGM-Akku 12 V, 15 Ah. Aufladbar mittels mitgeliefertem Netzteil. 150x100x115 mm (LxBxH)

Best. Nr. 122482 EUR 89,95



9 Batterieladegerät für AGM-Akkus

Mehrstufiges Batterieladegerät zum Laden von 12-V-AGM-Akkus. Vollautomatisches Umschalten von Lade- und Wartungsmodus.

Best. Nr. 122092 EUR 75,95

Solargeräte

Modell	SunPower S250	SunPower S1000	SunPower S3000	farmer AS50	farmer AS140
Spannungsversorgung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
max. Spannung (Volt)	10.500	11.500	10.500	11.000	10.000
Spannung bei 500 Ohm (Volt)	2.800	5.000 V	6.200	3.600	4.600
Ladeenergie (Joule)	0,4	1,4	4,2	0,65	2
max. Entladeenergie (Joule)	0,25	1	3	0,5	1,4
max. Zaunlänge ohne Bewuchs (km)	3	10	35	5	14
max. Zaunlänge hoher Bewuchs (km)	0,3	1	3	0,9	1,5
Stromverbrauch	10-22 mA	59-87 mA	85-260 mA	20-50 mA	30-150 mA
empf. Anzahl Erdstäbe	1	1	3	1	2
mögliche Netze 50 m	0	4	10	0	7
Seite	7	7	7	7	7
Best. Nr.	106390	121232	109901	106769	123503



1 Weidezaungerät Solar Sun Power S250

Kompakt-Solargerät. Ideal für die Pferdekoppel und kleinere Zaunanlagen ohne Bewuchs. Funktionskontroll-LED, Tiefentladeschutz, EIN/AUS-Schalter, integrierte Akku-Laderegulierung, integrierter Blitzschutz, Gerät funktioniert auch bei längeren Schlechtwetterperioden (2 Wochen Laufzeit ohne Sonne und lange Akkulebensdauer), inkl. 12 V/4 Ah Akku, 3 W Solarpanel, 230 V Netzadapter, Zaun- und Erdanschlusskabel, Erdstab
Best. Nr. 106390 EUR **199,00**

2 Weidezaungerät Solar SunPower S1000

Kompakt-Solargerät 12 V, für Zäune mit leichtem oder mittlerem Bewuchs. High-/Low-/Ausschalter, Zaunkontroll-LED und separater Akkuwarnanzeige, mit integriertem Blitz- und Tiefentladeschutz. Lieferumfang: Weidezaungerät, AGM Akku 12V/18Ah, 230 V Netzteil, Solarpanel 30 W, Zaun- und Erdanschlusskabel, kleiner Erd-/Montagespieß
Best. Nr. 121232 EUR **339,00**

3 Weidezaungerät Solar SunPower S3000

Kompakt-Solargerät 12 V, für Zäune mit leichtem oder mittlerem Bewuchs. High-/Low-/Ausschalter, Zaunkontroll-LED und separater Akkuwarnanzeige, mit integriertem Blitzschutz. Lieferumfang: Weidezaungerät, AGM Akku 12V/18Ah, 230 V Netzteil, Solarpanel 30 W, Zaun- und Erdanschlusskabel, kleiner Erd-/Montagespieß
Best. Nr. 109901 EUR **549,00**

4 Weidezaungerät Solar Farmer AS50

Kompaktes 12V-Solargerät. Solarpanel 10 Watt im Gehäuse integriert. Akku 12V/12Ah, Stromsparschaltung, Akkukontrollanzeige. Gehäuse aus robustem ABS-Kunststoff. 230V Ladebuchse zum Laden des Akkus. Lieferumfang: Zaun- und Erdanschlusskabel, Montagestab, 230V-Netzteil
Best. Nr. 106769 EUR **399,00**

5 Weidezaungerät Solar Farmer AS140

Kompaktes 12V-Solargerät mit aufklappbarem Solarpanel 24 Watt im Gehäuse integriert. Akku 12V/12Ah, Stromsparschaltung, Akkukapazitätsanzeige. Gehäuse aus robustem Kunststoff. 230V Ladebuchse zum Laden des Akkus. Lieferumfang: Zaun- und Erdanschlusskabel, Montagestab, 230V-Netzteil
Best. Nr. 123503 EUR **429,00**

6 Akku 12V / 12 Ah


passend für Solargeräte
Best. Nr. 119797 EUR **69,95**

Smarte Geräte

Modell	X6000 Smart	XI8000 Smart	SunPower S2400 Smart	Solar-Station XL	Solar-Station XXL
Spannungsversorgung	12 / 230 V	12 / 230 V	12 V	12 / 230 V	12 / 230 V
max. Spannung (Volt)	12.400	11.200	10.500	11.200	11.200
Spannung bei 500 Ohm (Volt)	9.600	8.700	6.200	8.700	9.000
Ladeenergie (Joule)	7,5	12	4,2	12	20
max. Entladeenergie (Joule)	5	8	3	8	15
max. Zaunlänge ohne Bewuchs (km)	40	50	35	50	100
max. Zaunlänge hoher Bewuchs (km)	6	7	3	7	14
Stromverbrauch	65-400 mA	165-570 mA	85-260 mA	165-570 mA	410-1.170 mA
empf. Anzahl Erdstäbe	3	3	3	inkl.	inkl.
mögliche Netze 50 m	20	30	12	30	40
Seite	5	5	8	8	8
Best. Nr.	120613	123808	123809	123808	125012

Smarte Weidezaungeräte von AKO

- Die neuen SMARTEN Geräte von AKO verfügen über eine direkte Anbindung an die Cloud/Internet (nicht per WLAN) und ermöglichen die einfache, distanzunabhängige Überwachung und Steuerung von Zaunanlagen.
- Die Geräte lassen sich direkt per Mobilfunk steuern. Somit ist kein Zusatzgerät oder WLAN in Reichweite des Gerätes erforderlich!
- Die Geräte können per kostenloser App vom Smartphone als auch im Browser vom Computer aus gesteuert und überwacht werden.
- Bei Problemen am Zaun (z. B. bei Unterschreitung der Mindesthütespannung), wird der Anwender per Push-Nachricht (optional auch per Email) in Echtzeit alarmiert.
- In der App kann sowohl der aktuelle Zustand als auch historische Verläufe der Zaun- und Versorgungsspannung eingesehen werden.
- Du kannst das smarte Weidezaungerät per App Ein- und Ausschalten, Alarmschwellen verändern (z. B. kann die Schwelle der Mindesthütespannung individuell eingestellt werden) und die Ausgangsleistung Deinen Bedürfnissen anpassen.
- GPS-Ortungsfunktion integriert -> zum Lokalisieren des Gerätes, insbesondere bei Diebstahl sobald das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist und „Zugang“ zum GPS-Netz hat.
- GRATIS App für Dein Mobiltelefon
- Keinerlei Folgekosten für die mitgelieferten Funktionen der App
- Dauerhaft kostenlose mobile Datenübertragung zu App
- Es können in der App unbegrenzt smarte Geräte und Anwender verwaltet werden



**Weitere Smarte Weidezaungeräte
X600Smart, Best. Nr. 120613 und
X800Smart, Best. Nr. 123808
findest Du auf Seite 5!**



1 Weidezaungerät Solar SunPower S2400 Smart

Kompakt-Solargerät 12 V, für Zäune mit leichtem oder mittlerem Bewuchs. High-/Low-/Ausschalter, Zaunkontroll-LED und separater Akkuwarnanzeige, mit integriertem Blitzschutz. Das Gerät benötigt lediglich einen Mobilfunkempfang. Ohne weitere Zusatzkosten! Technische Highlights: Reduzierbare Ausgangsleistung, Überwachung, Einstellung und Protokollierung der Zaunspannung via Smartphone, Warnungen per Push-Nachrichten, per App ein- und ausschaltbar.
Lieferumfang: Weidezaungerät, AGM Akku 12V/18Ah, 230 V Netzteil, Solarpanel 30 W, Zaun- und Erdanschlusskabel, kleiner Erd-/Montagespieß.
Best. Nr. 123809 EUR **699,00**

2 Solarstation XL smart

Komplette Solarstation. Ideal für große Weiden ohne Stromanschluss oder auf der Alm. Die komplette Anlage wird fertig montiert auf einer Palette geliefert und muss nur noch mit der Erdung und dem Zaun verbunden werden. Lieferumfang: DUO-Weidezaungerät 12/230 Volt mit Smart-Funktion, 250 Watt Solarmodul, 1 Akku 12V 110Ah, Laderegler, 6 Erdstäbe, Zaun- und Erdverbindungskabel, hochwertige, witterungsbeständige HPL-Plattenverkleidung, elektrifizierbare Schließoption
Best. Nr. 125012 EUR **2495,00** Frachtpauschale: **25,00**

Solarstation XXL smart

Lieferumfang: DUO-Weidezaungerät 12/230 Volt mit Smart-Funktion, 250 Watt Solarmodul, 12 V Akku mit Laderegler, 6 Erdstäbe, Zaun- und Erdverbindungskabel, hochwertige, witterungsbeständige HPL-Plattenverkleidung, elektrifizierbare Schließoption
Best. Nr. 125013 EUR **2995,00** Frachtpauschale: **25,00**

Solargeräte - Komplettpakete

Modell	Savanne 3000	MobilPower AN6000	Set FA490 DigiPro
Spannungsversorgung	12 V	12 V	12 V
max. Spannung (Volt)	9.600	12.400	10.000
Spannung bei 500 Ohm (Volt)	6.300	9.000	7.200
Ladeenergie (Joule)	4,5	7,5	7,5
max. Entladeenergie (Joule)	3	5	4,9
max. Zaunlänge ohne Bewuchs (km)	35	40	40
max. Zaunlänge hoher Bewuchs (km)	5	6	7
Stromverbrauch	77-300 mA	65-400 mA	133-430 mA
empf. Anzahl Erdstäbe (im Set enth.)	3	3	3
mögliche Netze 50 m	12	20	19
Seite	9	9	9
Best. Nr.	108003	118766	125087

1 Solarmodul für Weidezaungeräte

Solarpanel zum direkten Anschluss an den 12 Volt Akku. Inkl. Laderegler.

Leistung	Best. Nr.	EUR
15 Watt	119828	129,00
25 Watt	119766	185,00
55 Watt	120243	265,00
100 Watt	119827	419,00



2 Weidezaungeräte-Solarset Mobil Power AN 6000

Akkugeräte-Komplettset 12 V mit besonders hoher Ausgangsleistung. Ideal für Wild- und Wolfsschutzzäune. Mit Batterie- und Zaunkontrollanzeige, Ein- und Ausschalter und Tiefentladeschutz. Lieferumfang: Weidezaungerät 12V inkl. verzinktem Metallkasten, Erd- und Zaunanschlusskabel, 1 x 12 V, AGM Akku 88 Ah, 3 x Erdstab, 2 x Erdkabel 3m (zum Verbinden der Erdstäbe), 55 Watt Solarmodul

Best. Nr. 118766 EUR 769,00
Frachtpauschale: 39,00

3 Weidezaungeräte-Solarset Savanne 3000

Akkugeräte-Komplettset 12 V. Mit Batterie- und Zaunkontrollanzeige, Ein- und Ausschalter und Tiefentladeschutz. Lieferumfang: Weidezaungerät 12V inkl. verzinktem Metallkasten, Erd- und Zaunanschlusskabel, 1 x 12 V AGM Akku 88 Ah, 3 x Erdstab, 2 x Erdkabel 3m (zum Verbinden der Erdstäbe), 25 Watt Solarmodul

Best. Nr. 108003 EUR 649,00

5 Weidezaun-Geräte-Set 12 V

Weidezaungeräte-Set 12 Volt zum Anschluss an einem 12 V Akku bzw. Batterie. Set bestehend aus:

- Weidezaungerät FA490 DigiPro 12 V Best.Nr. 120522
- 1 Zaunanschlusskabelset Best.Nr. 121095
- 2 Erdanschlusskabel als Verbindung zwischen den Erdstäben Nr. 68141
- 3 Erdstab mobil verzinkt 100 cm Best.Nr. 120532
- 1 Zaunprüfer 8-stufig Best.Nr. 119971
- 3 Warnschilder Elektrozaun Best.Nr. 104403

Best. Nr. 125087 EUR 349,00



+
3245
Punkte



1 GPS-Ortungsgerät QTrack Q4 Akku LTE

Der GPS-Tracker eignet sich perfekt zur Ortung von Rindern, Schafen, Ziegen und Pferden. Durch den Einsatz eines leistungsstarken Akkus und den neuesten Übertragungstechnologien können Ihre Tiere über die gesamte Almsaison geortet werden, ohne dass der Akku geladen werden muss. Das Gerät ist bereits komplett konfiguriert und sofort startklar. Der Artikel wird mit einer austauschbaren, strapazierfähigen, UV beständigen und abriebfesten Halterung angebracht und kann direkt am Glockenriemen (Riemen nicht enthalten) montiert werden. Die exakte Positionsbestimmung Ihrer Tiere erfolgt durch das GPS-Satellitensystem mit einer Genauigkeit von bis zu drei Meter (Mobilfunknetz im Gebiet vorausgesetzt) und kann einfach über Smartphone, Tablet oder Computer abgerufen werden.

Der wasserdichte GPS-Tracker ermöglicht einen individuellen Intervall der Standortbestimmung von 1 bis zu 24 Stunden. Das Intervall kann über die Software jederzeit angepasst werden. Nach der Almsaison kann der Akku wieder geladen werden. Die Lizenz zur Ortungssoftware und der EU-weiten Datenübertragung ist für ein Jahr im Preis enthalten. (Die Preise für Folgejahre finden Sie auf der Herstellerhomepage). Mit Hilfe der Software können Sie einen sogenannten Geozaun festlegen. Dabei handelt es sich um einen virtuellen Zaun, der den Weidebereich Ihrer Tiere begrenzt. Verlassen die Tiere den Bereich, werden Sie automatisch benachrichtigt. Außerdem liefert das QTRACK Q4 GPS-Ortungssystem Informationen zum Batteriestatus, der Temperatur und der Netzqualität.

Riemen im Lieferumfang nicht enthalten! (passende Riemen Art. 36959 + 63080)

Technische Daten: Gewicht 150 g (ohne Halterung), Akku 2.400 mAh, Abmessung 87 x 51 x 30 mm

Lieferumfang: GPS-Gerät mit integriertem Akku, Ladegerät (kabellos), Riemenbefestigung, Ortungssoftware und EU-weite Datenübertragung im ersten Jahr

Best. Nr. 124241

EUR 195,00



2 Überwachungs-Kamera IP Cam 360° SIM-FHD

Ideal zum Einsatz an Orten, an denen kein LAN oder W-Lan vorhanden ist (z. B. Lagerhallen, Weiden, Almen etc.) Orts-unabhängige Steuerung per Smartphone-App. Für stromnetzunabhängigen Betrieb kombinierbar mit Solarmodul und AGM-Batterie. Mit Ton- und Aufnahmefunktion. Automatische Bewegungserkennung. 5-fach optischer Zoom. Nachtsicht bis 30 m. Schutzart IP66. Lieferumfang: Kamera, Netzteil 230 Volt, Empfangsantenne, Patchkabel.

Best. Nr. 123821

EUR 359,00



3 Solar-Set 55 W

Das Solar-Set 55 W besteht aus einem Solarmodul, einer Batterie und einem Laderegler. Es ist ideal für die Stromversorgung von mobilen Geräten wie dem GPS-Tracker oder der IP-Kamera. Das Set ist einfach zu installieren und liefert eine Leistung von 100 Watt. Die Batterie hat eine Kapazität von 66,5 x 100 x 3,5 cm (BxHxT).

Das Solar-Set 55 W ist ein komplettes System zur Stromversorgung von mobilen Geräten. Es besteht aus einem Solarmodul, einer Batterie und einem Laderegler. Das Set ist einfach zu installieren und liefert eine Leistung von 100 Watt. Die Batterie hat eine Kapazität von 66,5 x 100 x 3,5 cm (BxHxT).

Technische Daten: Leistung 100 Watt, 66,5 x 100 x 3,5 cm (BxHxT)

Lieferumfang: Solarmodul, Batterie, Laderegler, 2 m Solarkabel, 2 m Batteriekabel

Best. Nr. 125078

EUR 219,00



4 Weidezaunüberwachung SMART-Satellite

Dieses Weidezaun-Überwachungssystem ermöglicht die einfache, distanzunabhängige Überwachung von Zaunanlagen und meldet per Push-Alarm eine Unterschreitung der gewählten Mindest-Zaunspannung oder einen Ausfall der Anlage an die KERBL-Welt-App auf Ihrem Smart-Phone. Die gewünschte Mindestspannung kann direkt am SMART-Satellite ausgewählt werden (3, 5, 7 kV). Optional kann eine Alarmmeldung auch per E-Mail erfolgen. Das wird am Zaunpfahl oder direkt am Leitermaterial (Breitband) montiert und benötigt keine externe Stromquelle. Der Betrieb erfolgt mittels 2 Batterien (AA).

Technische Highlights:

Echtzeit-Alarmmeldung in der App bei unterschreiten der direkt am Satelliten voreingestellten Mindesthütespannung (wählbar zwischen 3 kV, 5 kV, 7 kV) keine GPS-Ortungsfunktion notwendig, da der Smart Satellite nicht gesteuert werden kann, solange er mit der App auf dem Smartphone des Users verknüpft ist dank direkter Cloud-Anbindung des Satelliten ist kein WLAN nötig, was eine ortsunabhängige Überwachung von Zaunanlagen ganz einfach möglich macht Spannungsinform in der App wird spät. nach 4 Std aktualisiert oder früher, wenn sich der Wert um mehr als 1kV vom zuletzt gesendeten Wert unterscheidet. Selbiges gilt, wenn für 20 Sek. kein

Zaunimpuls gemessen wird oder der Alarm-Schwellwert am Satelliten verändert wird. Es können beliebig viele Satelliten an beliebigen Stellen in einer Zaunanlage verwendet werden. Einzige Voraussetzung ist eine LTE-Netzabdeckung am jeweiligen Standort. Die Überwachung erfolgt mittels Smart-Phone über die Kerbl-Welt-App welche folgende

Vorteile bietet:

kostenloser Download
Nutzung aller Funktionen ohne Folgekosten und dauerhaft kostenlose mobile Datenübertragung des Smart Satellite zur App
unbegrenzte Anzahl von Smarten Geräten und Anwendern verknüpfbar
Kontrolle der aktuellen Zaun- und Versorgungsspannung sowie Überblick über die historischen Verläufe

Lieferumfang: AKO SMART-Satellite, 2 x AA Batterien, Erdkabel mit Erdspieß, Zaunanschlusskabel, Edelstahlklammer für den Anschluss am Leitermaterial

Best. Nr. 124637

EUR 199,00



BESTSELLER

1 Zaunprüfer 8-stufig
zur Spannungsmessung am Zaun in 8 Stufen. Keine Batterie erforderlich.
Best. Nr. 119971 EUR 15,95

2 Zaunprüfer kabellos 10-stufig
Kleiner, handlicher 10-stufiger kabelloser Zaunprüfer mit LED-Kontrollanzeige. Lieferung inkl. Batterien
Best. Nr. 123504 EUR 27,95




3 Zaunprüfer Pulse Flash
Optisches Kontrollgerät zur Kontrolle der Hütensicherheit (min. 2.500 V)! Der Pulse Flash blinkt bei jedem Zaunimpuls grün auf und hört bei einer Spannung unter 3.000 V auf.
Best. Nr. 110238 EUR 14,95



4 Zaunprüfer, kabellos
Bequemes Messen ohne Erdspieß! Anzeige 4-stufig (2500 - 8000 Volt), LED-Anzeige für Batteriezustand (9 Volt Blockbatterie)! Lieferung inkl. 9 Volt Blockbatterie!
Best. Nr. 70137 EUR 29,95



5 Digital-Voltmeter
Digitales Kontrollgerät zur genauen Spannungsprüfung und Kontrolle der Hütensicherheit. Über einen zuschaltbaren Widerstand wird die Tierberührung mit diesem Gerät simuliert. Mit Erdstab und Zaunkontakt, Digitalanzeige.
Best. Nr. 102377 EUR 64,95



6 Erdstab T-Stahl, 1 m
Aus feuerverzinktem T-Stahl inkl. M8-Edelstahlschraube für Erdanschlusskabel. Länge: 1 m
Best. Nr. 11873 EUR 13,95

Erdstab T-Stahl, 2 m
Aus feuerverzinktem T-Stahl inkl. M8-Edelstahlschraube für Erdanschlusskabel. Vor allem bei sehr starken Geräten und trockenem, steinigem Boden empfiehlt sich der Einsatz eines langen, 2 m Erdstabs.
Best. Nr. 99311 EUR 29,95

7 Mobil-Erdstab 1 m
Aus verzinktem Stahl Ø 10 mm, Querstrebe zum leichten Herausziehen. Edelstahlschraube M8 zum Anschluss für Erdkabel.
Best. Nr. 120532 EUR 12,95

Erdung

Berührt ein Tier den Leiter eines Weidezauns (Band, Seil, Draht), schließt sich der Kreislauf Weidezaungerät - Leiter - Tier - Boden - Erdungsstange - Weidezaungerät und führt so zum elektrischen Schlag und damit zur „Schreckwirkung“ beim Tier. Es ist also wichtig, den Widerstand des Bodens möglichst gut zu überwinden, damit der Strom zum Gerät zurück fließen kann (gute Leitfähigkeit!) und die Funktion bzw. Leistung des Weidezauns nicht beeinträchtigt wird. Das erreicht man unter anderem durch eine ausreichende Erdung des Zauns mittels Erdungsstäben.

Wichtige Empfehlungen sind:

- Min. 10 m Abstand der ersten Erdungsstange zum nächsten Erdungssystem (z.B. Hauserdung)
- Länge min. 1 m
- 3m Abstand zwischen den einzelnen Erdstäben
- Feuchter Boden leitet wesentlich besser als trockener, steiniger Boden
- Stärkere Geräte benötigen eine bessere Erdung.
- Richtwerte sind:
 - o 1 Joule Impulsenergie - 1 Stab
 - o 2-5 Joule Impulsenergie - 2-3 Stäbe
 - o > 10 Joule Impulsenergie - 3-6 Stäbe



8 Hochspannungskabel Verbinder
Zur hochspannungsfesten, wasserdichten Verbindung von Hochspannungskabel mit einem Ø 1,6 - 2,7 mm
Best. Nr. 106119 EUR 19,95



9 Hochspannungs-Untergrundkabel, 1,32mm/50m
Einfach isoliert mit verzinneter Kupferader (gebündelte Kupferlitzen). Für Zaun- und Erdzuleitungen. Leiterdurchmesser: 1,32 mm; Leiterquerschnitt: 1 mm²; Außendurchmesser: 7 mm; Widerstand: 0,025 Ohm/m
Best. Nr. 32229 EUR 49,95



10 Hochspannungs-Untergrundkabel Premium, 1,6mm/50m
Doppelt isoliert mit verzinneter Kupferader (gebündelte Kupferlitzen). Für Zaun- und Erdzuleitungen, auf Kunststoffspule, hochspannungsfest bis 20.000 Volt. Länge: 50 m
Best. Nr. 68139 EUR 64,95



11 Hochspannungs-Untergrundkabel, 1,6mm/25m
Doppelt isoliert mit verzinktem Stahldrahtkern. Für Zaun- und Erdzuleitungen. Optimal für Festzaunanlagen. Widerstand (Ohm/m): 0,09 Leiter-Ø (mm): 1,6
Best. Nr. 68143 EUR 21,95

Ratgeber Erdung



1 Zaunleitungs-/ Erdanschlusskabel, 3 m

Kabel mit M8-Anschlussösen. Verbindet das Gerät mit dem Erdstab. Eignet sich hervorragend für Zuleitung vom Gerät im Gebäudeinneren zum Erdstab oder Zaun im Freien. Auch zum Verbinden mehrerer Erdstäbe miteinander geeignet. Leiterdurchmesser: 1,32 mm; Leiterquerschnitt: 1 mm²; Außendurchmesser: 7 mm; Widerstand: 0,025 Ohm/m.
Best. Nr. 68141 EUR **9,99**


Zaunleitungs-/ Erdanschlusskabel, 8 m

Best. Nr. 68142 EUR **15,95**




2 Erdanschlusskabel

Mit 2 stabilen Metallösen. Länge 100 cm.
Best. Nr. 36631 EUR **2,99**




3 Erdanschlusskabel

Mit robuster Krokodilklemme und geschlossener Öse. Kabellänge 100 cm.
Best. Nr. 36632 EUR **5,95**



6 Zaunanschlusskabel-Satz Kroko

bestehend aus je 1 Stück Zaun- und Erdanschlusskabel mit Krokodilklemme. Kabellänge ca. 1 m.
Best. Nr. 121095 EUR **9,95**



8 Zaunanschlusskabel Herz/ Öse

Zur Verbindung zwischen Weidezaungerät und Zaun. Kabellänge 125 cm, Herzanschlussklemme. Öse M8 Anschlusssteile aus Edelstahl.
Best. Nr. 124868 EUR **5,50**

Zaunleitungs-/ Erdanschlusskabel, 8 m

Best. Nr. 68142 EUR **15,95**


4 Zaunanschlusskabel Krokodilklemme

zum Anschluss aller Bänder, Litzen und Elektroseil. Mit robuster Krokodilklemme, Kabellänge 100 cm, mit M8-Metallöse.
Best. Nr. 23009 EUR **5,95**



9 Blitzschutzdrossel

Schützen Sie Ihr Elektrozaungerät vor Überspannung, die durch Blitzschlag an der Zaunanlage verursacht werden kann!
Best. Nr. 52109 EUR **19,95**



5 Bandanschlusskabel

Der mechanisch und elektrisch perfekte Anschluss vom Elektrozaungerät zum Band von 10 bis 40 mm Breite. Schraubbar. 130 cm Kabel, M8-Öse. bis Bandbreite (mm): 40
Stück: 1
Best. Nr. 32232 EUR **6,95**



7 Seilanschlusskabel

Der mechanisch und elektrisch perfekte Anschluss vom Elektrozaungerät zum Weidezaunseil bis Ø 6,5 mm; 150 cm Kabel, M8-Kabelöse. Preis/Stück bis Seil-Ø: 6,5
Stück: 1
Best. Nr. 98211 EUR **7,50**



10 Zaunschalter

Praktischer Ein-/Aus- und Umschalter für Ihre Zaunanlage. Sie haben 4 Wahlmöglichkeiten: 0 - Keine Spannung; I - Parzelle 1 unter Spannung; II - Parzelle 2 unter Spannung; I+II - Parzelle 1+2 unter Spannung.
Best. Nr. 48077 EUR **9,99**

11 Metallkasten

Metallkasten für Batterie- oder Akku-Weidezaungeräte, bietet Platz für Akkus bis 110 Ah, schützt Gerät und Akku vor Wind und Wetter. Auch für die Anwendung mit Solarmodulen ideal. Außenmaße (B x T x H): 37,5 x 33,5 x 37,5 cm; Innenmaße Batteriefach (B x T x H): 36 x 21 x 32 cm. Für Geräte mit den Maßen max. ca. 36,5 x 11 x 37 cm.
Best. Nr. 102451 EUR **69,95**



12 Metallkasten, elektrifizierbar

Elektrifizierbarer Metallkasten für Weidezaungeräte aus verzinktem Stahl. Anti-Diebstahlkasten ist abschließbar, das Schloss ist im Lieferumfang enthalten. Inkl. massivem 100 cm langem Montage-/Erdpfahl. Außenmaße (B x T x H): 37,5 x 33,5 x 37,5 cm; Platz für Akkugerät max. 36,5 x 11 x 37 cm; Platz für 12 V Akku max. 36,5 x 21,5 x 21 cm.
Best. Nr. 102450 EUR **195,00**



8



1 Ringsisolator T-Post 25 St.

Kunststoff, Klipp-System, zum Aufstecken auf T-Pfahl, Draht, Litze, Seil, Band bis 10 mm, Pack = 25 St.

Farbe	Best. Nr.	EUR
gelb	118812	9,95
schwarz	120014	9,95

2 Bandisolator T-Post 25 St.

Kunststoff, Klipp-System für T-Pfahl, Draht, Litze, Seil, Band bis 50 mm, Pack = 25 St.

Farbe	Best. Nr.	EUR
gelb	120013	10,95
schwarz	120012	10,95



3 Seilisolator T-Post 25 St.

Kunststoff, Klipp-System für T-Pfahl, Draht, Litze, Seil bis 8mm, Band bis 10 mm, Pack = 25 St.

Farbe	Best. Nr.	EUR
gelb	120018	9,95
schwarz	120017	9,95

4 Pinlockisolator T-Post 25 St.

Kunststoff, Klipp-System, zum Aufstecken auf T-Pfahl, Draht, Litze, Seil, Band bis 10 mm, Pack = 25 St.

Farbe	Best. Nr.	EUR
gelb	120016	10,50
schwarz	120015	10,50



9

5 Kopfisolator T-Post 10 St.

zum Aufstecken auf T-Pfahl, UV-stabiler Kunststoff, geeignet für Draht, Litze, Seil, Band bis 40 mm. Pack = 10 St.

Farbe	Best. Nr.	EUR
gelb	119166	11,50
schwarz	120011	11,50

6 Kopfisolator Band/Seil-Ecklösung f. T-Post 4 St

zum Aufstecken auf T-Pfahl, geeignet für Draht, Litze, Seil, Band bis 40 mm, Edelstahlbügel, Pack = 4 Stück

Farbe	Best. Nr.	EUR
gelb	120022	26,95
schwarz	120023	26,95

7 Abstandisolator T-Post 25 St.

12,5 cm Drahtabstand, Kunststoff UV-stabil, Klipp-System, für T-Pfahl, Draht, Litze, Seil, Band bis 10 mm, Pack = 25 St.

Farbe	Best. Nr.	EUR
gelb	120021	15,95
schwarz	120019	15,95



8 Metallpfahl T-Post

T-Pfahl aus stabilem Schienenstahl. Massive Fußplatte, Einschlagtiefe ca. 40 cm. Ideal für Pferde-, Rinder und Wildzäune. Farbe grün mit weißer Spitze.

Länge (cm)	Best. Nr.	EUR
152	120007	9,95
167	120008	10,50
182	119164	11,50
213	119165	12,95
240	120149	13,95

Transportpauschale ab 182 cm Länge

9 Pfahlramme 5 cm

passend zu T-Pfählen, innen-Ø 5,2 cm, Länge 80 cm

Best. Nr. 118770	EUR 54,95
------------------	-----------

10 Zieher für T-Post

zum leichten Ausziehen von T-Pfählen, Metall rot lackiert

Best. Nr. 120150	EUR 89,95
------------------	-----------

11 Zaunanfangsset T-Pfahl


Zaunanfangsset für T-Pfähle. Bestehend aus: 2 x Halterung für Diagonalstrebe, inkl. Befestigungsschrauben und Schutzkappen

Best. Nr. 120009	EUR 19,95
------------------	-----------

12 Ecklösungsset T-Post

Ecklösungsset für T-Pfähle. Bestehend aus: 1 x Eck-Halterung universal, 4 Halterung für Diagonalstrebe, inkl. Befestigungsschrauben und Schutzkappen.

Best. Nr. 120010	EUR 29,95
------------------	-----------



1 Kunststoffpfahl Titan 110 cm

Äußerst schlagzäher, hochwertiger Kunststoff, nahezu unzerbrechlich. Geeignet auch bei Minustemperaturen, für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte. Hohe Standfestigkeit durch zusätzliche Längsverstrebungen, mit verzinktem Bodennagel. 3 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit!

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Packung	5 Stück	123377	15,90
einzel	1 Stück	10729	3,50

Kunststoffpfahl Titan 157 cm

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Packung	5 Stück	123384	19,00
einzel	1 Stück	22994	4,20

2 Kunststoffpfahl Classic 105 cm

Für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte. Hohe Standfestigkeit durch zusätzliche Längsverstrebungen, mit verzinktem Bodennagel. Doppeltritt.

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Packung	5 Stück	123381	11,50
einzel	1 Stück	52113	2,50

Kunststoffpfahl Classic 125 cm

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Packung	5 Stück	123382	14,90
einzel	1 Stück	52114	3,30

Kunststoffpfahl Classic 156 cm

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Packung	5 Stück	123383	16,30
einzel	1 Stück	52115	3,60

③

3 Kunststoffpfahl Premium 107 cm

Äußerst schlagzäher, hochwertiger Kunststoffpfahl. Nahezu unzerbrechlicher Einzeltrittsteg, mit besonders langem und verstärktem 9 mm dickem Bodennagel. Für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte. Hohe Standfestigkeit durch zusätzliche Längsverstrebungen! Inkl. Kopfsolator für Litze, Draht und 10 mm-Band - auch zum Wickeln der Litze.

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Packung	5 Stück	123386	17,50
einzel	1 Stück	97492	3,90

Kunststoffpfahl Premium 147 cm

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Packung	5 Stück	123387	21,95
einzel	1 Stück	97493	4,95

STAFFELPREIS
ab 10 Pkg. -10%
ab 20 Pkg. -15%

bei allen Pfählen

④

4 Kunststoff-Wildpfahl 75 cm

Ideal für den Einsatz als Wildpfahl gegen Wildschwein, Hase, Biber und Otter. Geeignet für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte. Doppeltritt. Verzinkter Bodennagel 17 cm. Bandösen: 4x 20 mm, 1x 40 mm, Seilösen: 2x 10mm.

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Packung	10 Stück	123523	19,50

5 Kunststoffpfahl 105 cm blau





Blauer Kunststoffpfahl mit Doppelauftritt. Aus stabilem PP-Glasfaser-Kunststoff. Stahl Nagel verzinkt.

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Packung	10 Stück	120755	24,95

Kunststoffpfahl 150 cm blau

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Packung	10 Stück	123380	29,95

Abb.Nr.	Bezeichnung	Gesamthöhe	Best.Nr.	Farbe	Bodennagel	Bandösen	Seil-Rundösen
1	Kunststoffpfahl Titan	110 cm	10729/123377	weiß	18 cm	1 x 20 mm / 2 x 40 mm	5 x 10 mm
1	Kunststoffpfahl Titan	157 cm	22994/123384	weiß	21 cm	1 x 20 mm / 4 x 40 mm	7 x 10 mm
2	Kunststoffpfahl Classic	105 cm	52113/123381	weiß	17 cm	2 x 20 mm / 1 x 40 mm	5 x 10 mm
2	Kunststoffpfahl Classic	125 cm	52114/123382	weiß	21 cm	3 x 20 mm / 3 x 40 mm	3 x 10 mm
2	Kunststoffpfahl Classic	156 cm	52115/123383	weiß	21 cm	3 x 20 mm / 4 x 40 mm	4 x 10 mm
3	Kunststoffpfahl Premium	107 cm	97492/123386	weiß	20 cm	5 x 20 mm / 2 x 40 mm	3 x 10 mm
3	Kunststoffpfahl Premium	147 cm	97493/123387	weiß	20 cm	5 x 20 mm / 4 x 40 mm	4 x 10 mm
4	Kunststoff-Wildpfahl	75 cm	123523	weiß	17 cm	4 x 20 mm / 1 x 40 mm	2 x 10 mm
5	Kunststoffpfahl blau	105 cm	120755	blau	17 cm	5 x 20 mm / 2 x 40 mm	3 x 10 mm
5	Kunststoffpfahl blau	150 cm	123380	blau	17 cm	5 x 20 mm / 4 x 40 mm	5 x 10 mm



STAFFELPREIS
ab 5 Pkg. -10%
ab 10 Pkg. -15%

bei Fiberglas und Metallpfählen



1 Ovalstahlpfahl 105 cm

Ovaler Federstahlpfahl mit Ringisolator, Gesamtlänge 105 cm, Eintritttiefe ca. 20 cm, Ø: 11 x 5 mm, Farbe braun

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Packung	10 Stück	123317	31,50
einzel	1 Stück	34639	3,50

2 Rundstahlpfahl 107 cm

Runder Federstahlpfahl mit Kopfisolator, Gesamtlänge 107 cm, Eintritttiefe ca. 20 cm, Ø 8 mm, Farbe braun

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Packung	10 Stück	123359	31,50
einzel	1 Stück	22732	3,50

3 Fiberglaspfahl 110 cm oval gelb 10 St.

Ideal für Litzen, Draht und Bänder bis 20 mm. Farbe gelb. Inkl. Kopfisolator und höhenverstellbarem Zusatzisolator. Ø 10x8 mm. Metall-Fußnagel 18 cm. 10er Pack

	Stück	Best. Nr.	EUR
Packung	10	120615	36,95
	Stück	Best. Nr.	EUR
Packung	10	123378	43,95

4 Kunststoffpfahl 158 cm

Runder, weißer Pfahl Ø 19 mm. Verzinkter Bodennagel 24 cm, mit Tritt. 5 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit!

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
einzel	1 Stück	10739	7,95
einzel	10 Stück	123412	69,95

5 Fiberglaspfahl 110 cm oval blau 10 St.

PREMIUM-Pfahl mit Polyestervlies-Beschichtung. Inkl. Kopfisolator für Draht, Litze, Seil und Band bis 20 mm. Metall-Fußnagel. Farbe blau. Pack = 10 Stück

	Inhalt	Best. Nr.	EUR
Packung	10 Stück	120616	32,95

6 Recyclingpfahl

Pfahl mit extrem langer Haltbarkeit. Eine optimale Bearbeitung ist möglich (schrauben, nageln, sägen, bohren). Der Pfahl ist voll isoliert und einseitig angespitzt. Einschlagtiefe ca. 50 - 60 cm. Ideal als Streckenpfahl geeignet!

Länge (cm)	Ø (mm)	Best. Nr.	EUR
130	45	30625	6,99
150	50	17945	8,50
200	75	34839	21,95

7 Holzpfehl

Achteck-Profil-Pfahl aus Pinus Silvestris = Kiefernholz. Kesseldruckimprägniert für eine lange Lebensdauer, geschützt gegen Insekten, Pilze und Moderfäule. Ideal als Eck-, Tor-, Anfangs- und Endpfahl. 10 Jahre Garantie!

Länge (cm)	Ø (mm)	Best. Nr.	EUR
150	60	61678	8,50
200	80	61679	15,95
200	100	99967	21,95

Abb.Nr.	Bezeichnung	Gesamthöhe	Best.Nr.	Farbe	Bodennagel	Pfahl-Ø	pass. Isolator
1	Ovalstahlpfahl	106 cm	34639/123317	braun	20 cm	11x5 mm	49773 / 113264
2	Rundstahlpfahl	107 cm	22732/123359	braun	20 cm	8 mm	29437 / 97711
3	Fiberglaspfahl	110 cm	120615 kg	gelb	18 cm	10x8 mm	113217
3	Fiberglaspfahl	152 cm	123378	gelb	18 cm	10x8 mm	113217
4	Kunststoffpfahl	158 cm	10739/123412	weiß	26 cm	19 mm	120520 / 120521
5	Fiberglaspfahl	110 cm	120616	blau	18 cm	10x8 mm	120633

BESTSELLER



STAFFELPREIS
ab 3 Pkg. -10%
ab 5 Pkg. -15%

1 Ringisolator SAUGUT, 100 Stk. Eimer

Ringisolator mit Holzgewinde und durchgehender Stütze 6 mm. Für Seile, Litzen und schmale Bänder. Farbe schwarz. 100 Stk. inkl. Einschraubhilfe!
Best. Nr. 101525 EUR 25,95



8 Ringisolator-Eimer 250 Stk.

Schwarzer Ringisolator mit Holzgewinde und durchgehender Stütze 5,3 mm. Für Litze, Seil und Band bis 10 mm. Im praktischen, stabilen Bau- und Stalleimer mit transparentem Deckel. Inhalt 250 Stück. inkl. Einschraubhilfe!
Best. Nr. 125138 EUR 49,95

NEU



2 Ringisolator gelb, 25 Stk.

Mit kurzer Stütze. Stütze ist verzinkt, 5 mm. Farbe: gelb. 25 Stück/
Packung bis Bandbreite (mm): 10 bis Seil-Ø: 4
Gewinde: Holzgewinde
Stück: 25
Best. Nr. 14386 EUR 4,95



5 Ringisolator rot, 50 Stk.

Rote Ringisolatoren mit kurzer 5mm Stütze, verzinkt. 50 Stück/Packung bis Bandbreite (mm): 10 bis Seil-Ø: 3
Gewinde: Holzgewinde
Stück: 50
Best. Nr. 109096 EUR 13,50



9 Breitband Ringisolator, 25 Stk.

Ideal für Breitbänder bis 20 mm, mit massiver verzinkter 6 mm Stütze. 25 Stück/Packung bis Bandbreite (mm): 20 bis Seil-Ø: 2
Gewinde: Holzgewinde
Stück: 25
Best. Nr. 100047 EUR 9,95



12 Einschrauber für Isolatoren

Passend für die meisten Ringisolatoren und dank der Form und den Schlitzen auch für gewisse Bandisolatoren. Für Bohrmaschinen und Akkuschrauber geeignet, lässt sich aufgrund der runden Form beim Einschrauben sehr leicht handhaben! Maße: Tiefe 4,5 cm; B x L offener Schlitz: 1 x 4,4 cm; B x L geschlossener Schlitz: 1,5 x 4 cm
Best. Nr. 97901 EUR 9,95



3 Ringisolator Easy Drill EDX, 20 Stk.

Durchgehender massive 6 mm Stütze. Selbstschneidendes Holzgewinde. Lässt sich 2 x leichter eindrehen als Standardstützen; das Holz wird nicht "verdrängt" sondern "geschnitten". Vorbohren bei hartem Holz entfällt, deutlich weniger Rissbildung im Holz beim Einschrauben, beste Isolationseigenschaften, schlagzäher Kunststoff! 20 Stück/Packung bis Bandbreite (mm): 10 bis Seil-Ø: 6
Gewinde: Holzgewinde
Stück: 20
Best. Nr. 99182 EUR 8,95



6 Kombiisolator petrol, 25 Stk.

Vereinigt verschiedene Anwendungen von Leitermaterialien (Litze, Band, Seil oder Draht) in einem Isolator! Kurze 6 mm Metallstütze. Hohe Isolationseigenschaft durch große, breite Abtropfzonen unterstreicht die hervorragende Qualität dieses Isolators. Hunderttausendfach bewährt! Farbe: petrol; 25 Stück/
Packung bis Bandbreite (mm): 20 bis Seil-Ø: 6
Gewinde: Holzgewinde
Stück: 25
Best. Nr. 97433 EUR 9,99



10 Breitbandisolator WI 4024, 25 Stk.

Breitbandisolator und Seilisolator in Einem. Mit Sechskantprofil als Einschraubhilfe. 25 Stück/Packung bis Bandbreite (mm): 40 bis Seil-Ø: 8
Gewinde: Holzgewinde
Stück: 25
Best. Nr. 106652 EUR 9,50



13 Breitbandisolator 40 mm, 10 Stk.

bis Bandbreite (mm): 40 bis Seil-Ø: 2
Stück: 10
Best. Nr. 53764 EUR 4,95



4 Langstiel-Ringisolator, 10 Stk.

Als Abstandhalter geeignet, mit 22 cm langer Stütze. 10 Stück/Packung bis Bandbreite (mm): 10 bis Seil-Ø: 4
Gewinde: Holzgewinde
Stück: 10
Best. Nr. 100045 EUR 9,95

7 Langstiel-Bandisolator, 10 Stk.

Als Abstandhalter geeignet, mit einer 22 cm langen Stütze. 10 Stück/
Packung bis Bandbreite (mm): 20 bis Seil-Ø: 2
Gewinde: Holzgewinde
Stück: 10
Best. Nr. 100046 EUR 11,95



11 Klippisolator Easy Tape, 25 Stk.

Idealer Streckenisolator! Patentiert, verbesserter Klippmechanismus durch 2 Einraststellen, verstärkte Anschraubplatte. 25 Stück/Packung bis Bandbreite (mm): 40 bis Seil-Ø: 6
Stück: 25
Best. Nr. 100048 EUR 7,95



14 Breitbandisolator 20 mm, 10 Stk.

Stabile und robuste Ausführung, zum Anschrauben oder Nageln. Band durchlaufend - damit ist ein Nachspannen des Weidezaunbandes über eine längere Strecke problemlos möglich. 10 Stück/
Packung bis Bandbreite (mm): 20 bis Seil-Ø: 6
Best. Nr. 53761 EUR 4,95



1 Schlitzisolator schwarz, 25 Stk.

Sehr gute Isolationseigenschaften, verzinkte 5,3 mm Stütze, mit Holzgewinde. Für Litze und Draht verwendbar. 25 Stück/Packung bis Seil-Ø: 3
Gewinde: Holzgewinde
Stück: 25
Best. Nr. 104576 EUR 5,95



2 Schlitzisolator WI 19/6 C, 25 Stk.

Schlitzisolator aus gelben Cellidor mit 6 mm Stütze für Holzpfähle. 25 Stück/Packung bis Seil-Ø: 2
Gewinde: Holzgewinde
Stück: 25
Best. Nr. 115203 EUR 9,95



3 Seilisolator Easy Cord, 25 Stk.

Äußerst robuster Isolator aus bruchsicherem Kunststoff zum Einschrauben mit Holzgewinde. Verzinkte 6 mm Stütze, ideal für Seile bis 8 mm und Litzen. 25 Stück/Packung bis Seil-Ø: 8
Gewinde: Holzgewinde
Stück: 25
Best. Nr. 100061 EUR 9,50



4 Seilisolator

Robuster Isolator für Seil und Draht, zum Anschrauben, Pack = 10 Stück bis Bandbreite (mm): 10 bis Seil-Ø: 8
Best. Nr. 120516 EUR 3,99



5 Ringisolator metrisch 80mm, 25 Stk.

Verwendbar für Rohrpfähle, inkl. 2 Schraubmuttern. Robuster, schwarzer Kunststoffkörper; verzinkte, kurze Stütze (Ø 6mm). M6 x 80mm. 25 Stück/Packung bis Bandbreite (mm): 10 bis Seil-Ø: 5
Gewinde: Metallgewinde
Stück: 25
Best. Nr. 106097 EUR 24,95



6 Ringisolator mit Metallgewinde

metrisches Gewinde (M6 x 35 mm), inkl. je 2 Muttern, Farbe: schwarz. Pack = 25 Stück bis Bandbreite (mm): 10 bis Seil-Ø: 6
Stück: 25
Best. Nr. 120515 EUR 9,99



7 Schlitzisolator, Metallgewinde

Aus schwarzem Polyethylen, mit verzinkter Eisenstütze M6 x 25 mm. Preis/Stück bis Seil-Ø: 4
Gewinde: Metallgewinde
Stück: 1
Best. Nr. 15041 EUR 0,99



8 Eckisolator metrisch, 25 Stk.

Isolator in verstärkter Ausführung, für Seile und Litzen. Die Rolle ist komplett mit stabiler Stütze und metrischem M6-Gewinde. Rolle ist voll drehbar! Die zwei benötigten Schraubmuttern sind im Lieferumfang enthalten! 25 Stück/Packung bis Seil-Ø: 8
Gewinde: Metallgewinde
Stück: 25
Best. Nr. 29655 EUR 29,95



9 Eckisolator, 25 Stk.

Für Draht, Litze und Seil, in stabiler Ausführung. Mit verzinkter 7 mm Stütze und Holzgewinde. UV-stabilisiert! 25 Stück/Packung bis Seil-Ø: 8
Gewinde: Holzgewinde
Stück: 25
Best. Nr. 107358 EUR 18,95



10 Band-Eckisolator Cavallo, 10 Stk.

Extra starke Ausführung, sehr robust! Verzinkte, durchgehende 8 mm Stütze für 100%igen Halt. Polyamidkunststoff für hohe Zugkräfte, freilaufendes Band wird durch die glatte, gerundete Oberfläche schonend geführt. 10 Stück/Packung bis Bandbreite (mm): 40 bis Seil-Ø: 2
Gewinde: Holzgewinde
Stück: 10
Best. Nr. 100049 EUR 14,95



11 Eck-/Abspannisolator, 10 Stk.

Sehr robuster Eckisolator, auch als Anfangs- oder Endisolator geeignet. Die eingearbeitete Metalleinlage hält extremen Zugbelastungen stand und verhindert ein Einschneiden des Drahtes in den Isolator. 10 Stück/Packung bis Seil-Ø: 4
Stück: 10
Best. Nr. 106192 EUR 11,95



12 Abspannisolator, 20 Stk.

Für Draht, Litze und Seil, bestens geeignet als Abspann-, Anfangs- oder Eckisolator. Für hohe Ansprüche und extreme Zugbelastungen gebaut, hochspannungsverstärkt aus schlagzähem Kunststoff, UV-stabilisiert. 20 Stück/Packung bis Seil-Ø: 8
Stück: 20
Best. Nr. 107361 EUR 5,50



13 Eckisolator mit Zusatzbügel

Eckisolator für Breitbänder 40 mm. Zum Anschrauben oder Nageln. Mit Zusatzbügel, zum Abzweigen in verschiedene Zaanrichtungen. Achtung: Nicht für Bänder mit Kupferdrähten geeignet! Preis/Stück bis Bandbreite (mm): 40
Stück: 1
Best. Nr. 26090 EUR 2,70



14 Eck-, Streckenisolator Profi, 10 Stk.

Isolator für das Eck oder auch für Strecken geeignet. Elektrisch leitende Gummieinlagen durch Kohlefasern (patentiert) fixieren das Band sehr schonend und zuverlässig. Die Isolatoren sind rutschfest durch versetzte Gummiprofile, einsetzbar als Anfangs- oder Abspannisolator und ermöglichen leichte Montage und einfaches Spannen von Breitbändern. 10 Stück/Packung bis Bandbreite (mm): 40
Stück: 10
Best. Nr. 106653 EUR 22,95



15 Premium Band- und Seilspanner, 4 Stk.

Extrem robust durch glasfaserverstärktes Polyamid, leichtes und sicheres spannen von Hand ohne Werkzeug möglich – durch Einrastfunktion! Einfaches lösen des Bandes/Seiles möglich, problemloses nachrücken in bestehende Zaunsysteme möglich. Zum Anschrauben. 4 Stück/Packung bis Bandbreite (mm): 40 bis Seil-Ø: 8
Stück: 4
Best. Nr. 100050 EUR 12,95



1 Bandtorgriffisolator Profi, 4 Stk.

Robuster Bandisolator mit Anschlussplatine aus Edelstahl, zum Einhängen von Torgriffen, als Anschlussmöglichkeit zwischen Zaunanfang und Weidezaungerät oder für Abzweigungen im Zaun. 24 Stück/Packung bis Bandbreite (mm): 40 Stück: 4

Best. Nr. 103319 EUR 16,95



4 Klemm-Ringisolator, 25 Stk.

Für Rundstahlpfähle geeignet (außer Nr. 105739). Den Clip einfach am Pfahl festklemmen. 25 Stück/Packung bis Bandbreite (mm): 10 bis Seil-Ø: 4 Stück: 25

verwendbar für: Rundstahlpfahl Best. Nr. 97711 EUR 13,95



8 Schraubisolator gelb, 50 Stk.

Zusatzisolator für Glattdraht und Litze, in gelb. Passend für Rund- und Ovalpfähle bis 10 mm Ø ohne Kopfisolator. 50 Stück/Packung bis Seil-Ø: 2 Stück: 50

Best. Nr. 108666 EUR 25,95



12 Isolator für Doppelstabmattenzaun

Zur Vorbauelektrifizierung von Doppelstabmattenzäunen. Geeignet für Litzen, Seile oder Bänder bis 10 mm. Ideal zur Abwehr von Mardern oder Waschbären. Einfache werkzeuglose Klemmmontage im Stabmattenzaun. Gesamtlänge 11,5 cm Best. Nr. 125020 EUR 19,95



2 Schraubisolator Vario Puls Seil/Litze 10 Stk.

Schraubgewinde. Für Metall- oder Kunststoffpfähle von 6 bis 17 mm Ø. Anwendung: seitlich aufstecken und festdrehen. Für Draht, Litze, Seil und Band bis 10 mm. Pack = 10 St. Best. Nr. 125758 EUR 4,29



5 Klemm-Ringisolator, 25 Stk.

Für Ovalstahlpfähle geeignet. 25 Stück/Packung bis Bandbreite (mm): 10 bis Seil-Ø: 4 Stück: 25

verwendbar für: Ovalstahlpfahl Best. Nr. 113264 EUR 13,95



9 Kunststofföse 40 mm

Zusatzöse für runde Kunststoffpfähle Ø 19 mm. Für Litzen, Seile und Bänder, Höhenverstellbar, Pack = 25 Stück bis Bandbreite (mm): 40 bis Seil-Ø: 5 Best. Nr. 120521 EUR 13,95



13 Zusatzisolator WI 174, 25 Stk.

Zusatzisolator für Draht, Litze, Seil und Band bis 12 mm Ø. Passend für Rund- und Ovalpfähle bis 12 mm Ø mit Kopfisolator (hinten offen/geschlitzt). 25 Stück/Beutel bis Bandbreite (mm): 12 bis Seil-Ø: 3 Stück: 25 Best. Nr. 103866 EUR 8,95



3 Schraubisolator Vario Puls Band 10 Stk.

Schraubgewinde. Für Metall- oder Kunststoffpfähle von 6 bis 17 mm Ø. Anwendung: seitlich aufstecken und festdrehen. Für Bänder bis 40 mm. Pack = 10 St. Best. Nr. 125759 EUR 4,49



6 Klemmisolator schraubbar, 10 Stk.

Schraubbar, schwarz, universell verwendbar, für Zaunpfähle aus Holz, Metall und jedem anderen Material bis Ø 19 mm, verstellbar auf jede beliebige Drauthöhe. Hinten offen. Passend für Draht, Litze und Breitband bis 20 mm. 10 Stück/Packung bis Bandbreite (mm): 20 bis Seil-Ø: 6 Stück: 10 Best. Nr. 115279 EUR 8,50



10 Kunststofföse 10 mm

Zusatzöse für runde Kunststoffpfähle Ø 19 mm. Für Litzen und Seile, Höhenverstellbar, Pack = 25 Stück bis Seil-Ø: 5 Best. Nr. 120520 EUR 10,95



14 Isolator Rundstahlpfahl, 25 Stk.

Zum Aufstecken auf Rundstahlpfähle. Farbe: schwarz. 25 Stück/Packung bis Seil-Ø: 6 Stück: 25 verwendbar für: Rundstahlpfahl Best. Nr. 29473 EUR 14,95

FAIE TIPP

Isolatoren isolieren das Leitermaterial vom Boden und dem Pfahl. Sie haben also eine sehr wichtige Funktion und sollten daher regelmäßig kontrolliert werden. Abtropfnasen zwischen Öse und Gewinde dienen der Ableitung von Feuchtigkeit. Regnet es zum Beispiel leicht, wird das Wasser entlang der Abtropfnasen abgeleitet, was die Isolationseigenschaften verbessert. Aus diesem Grund sollten Sie das Seil oder die Litze nie um die Abtropfnasen wickeln. Florian Wassermann, Produktleiter



7 Isolator für Fiberglaspfahl blau, Pack=25St.

Variabel verstellbarer Ersatzisolator/ Zusatzisolator zu Fiberglaspfahl 120616. Best. Nr. 120633 EUR 6,99



11 Isolator Fiberglaspfahl oval, 25 Stk.

Zusatzisolator zu Oval-Fiberglaspfahl gelb, verschiebbar. 25 Stück/Packung bis Bandbreite (mm): 20 bis Seil-Ø: 2 Stück: 25 verwendbar für: Fiberglaspfahl, oval Best. Nr. 113217 EUR 9,95



15 Ringisolator Ovalstahlpfahl, 25 Stk.

Passend zu Ovalstahlpfählen, schwarz. 25 Stück/Packung bis Bandbreite (mm): 10 bis Seil-Ø: 2 Stück: 25 verwendbar für: Ovalstahlpfahl Best. Nr. 49773 EUR 14,50



1 Litze Premium, 2mm/400m
Speziell für die Wildabwehr entwickelte Litze – die blaue Farbe ist für Wildtiere besonders gut zu erkennen! Dicke, verzinnete Kupferleiter (40 x höhere Leitfähigkeit gegenüber herkömmlichen Leitermaterialien), durchgehend außen anliegende Leiterdrähte garantieren einen optimalen Kontakt bei Tierberührung. 5 Jahre UV-Stabilität garantiert!
Best. Nr. 105564 EUR 55,95

2 Weidezaunband TopLine blau, 10mm/200m
In der Farbe blau für erhöhte Sichtbarkeit für Wildtiere (und auch für Pferde!) Sehr hohe Leitfähigkeit und Haltbarkeit durch die Verwendung von 0,30 mm TriCOND-Leitern. 4 Jahre Garantie auf UV-Stabilität!
Best. Nr. 109876 EUR 26,95

Weidezaunband TopLine blau, 20mm/200m
Best. Nr. 109877 EUR 29,95

3 Weidezaunband Profi weiß/rot, 12mm/200m
Neues Leitermaterial TriCOND hat eine 5 x höhere Leitfähigkeit als herkömmliche Edelstahlleiter! Starke Monofilfäden ergeben eine erhöhte Bruchlast.
Best. Nr. 100771 EUR 22,95

Weidezaunband Profi weiß/rot, 20mm/200m
Best. Nr. 100772 EUR 28,95

Weidezaunband Profi weiß/rot, 40mm/200m
Best. Nr. 100773 EUR 49,95

4 Weidezaunband TopLine neongelb/blau, 12mm/200m
Hervorragende Leitfähigkeit und sehr lange Haltbarkeit bei mittleren bis langen Zaunanlagen. Besonders gute Sichtbarkeit (vor allem für Pferde) durch leuchtende Neon-Farben und fluoreszierender Wirkung. Leitermaterial TriCOND - 5 x höhere Leitfähigkeit als vergleichbare nicht rostende Drähte.
Best. Nr. 106234 EUR 22,95

Weidezaunband TopLine neongelb/blau, 30mm/200m
Best. Nr. 106235 EUR 37,95

5 Weidezaunseil Premium weiß/grün, 6,5mm/200m
Kombination aus Kupfer- und robusten Edelstahlleitern. Garantiert höchste Leitfähigkeit und höchste Hüticherheit auch bei sehr langen Zäunen!
Best. Nr. 100788 EUR 56,95

6 Weidezaunseil Economy kreuzgewickelt, 4mm/200m
Besticht durch Robustheit, Effizienz und gute Sichtbarkeit. Kontinuierliche Re-Elektrifizierung durch die beiden dicken, hochleitenden Metalldrähte. Innenliegende PE-Monofilfäden sind UV beständig und sehr langlebig. Ideal für Pferde- und Rinderweiden.
Best. Nr. 100779 EUR 24,95

7 Litze Profi weiß/rot, 2mm/200m
Neues Leitermaterial TriCOND hat eine 5 x höhere Leitfähigkeit als herkömmliche Edelstahlleiter!
Best. Nr. 100761 EUR 22,95

Litze Profi weiß/rot, 2mm/400m
Best. Nr. 100762 EUR 48,95



STAFFELPREIS
ab 5 Stück -10%



8 Weidezaunseil TopLine weiß/rot, 6mm/200m
Leitermaterial TriCOND = 5 x höhere Leitfähigkeit als herkömmliche Edelstahlleiter. 4 Jahre Garantie auf UV-Stabilität!
Best. Nr. 100782 EUR 54,95

9 Litze TopLine weiß/blau, 2mm/200m
Hervorragende Leitfähigkeit und sehr lange Haltbarkeit bei mittleren bis langen Zaunanlagen. Leitermaterial TriCOND = 5 x höhere Leitfähigkeit als nicht rostende Drähte. 4 Jahre Garantie auf UV-Stabilität.
Best. Nr. 100770 EUR 22,95

Abb.Nr.	Bezeichnung	Farbe	Best.Nr.	Ø / Breite	Rolle	Bruchlast	Widerstand	Leiter	Leiter-Ø	max. Zaunlänge
1	Litze/Seil Premium	blau	105564	2 mm	400 m	105 kg	0,10 Ohm	9	0,25/0,2 mm	20,0 km
2	Band TopLine	blau	109876	10 mm	200 m	90 kg	0,37 Ohm	5	0,30 mm	5,0 km
2	Band TopLine	blau	109877	20 mm	200 m	105 kg	0,31 Ohm	6	0,30 mm	5,0 km
3	Band Profi	weiß/rot	100771	12 mm	200 m	90 kg	0,47 Ohm	4	0,30 mm	4,0 km
3	Band Profi	weiß/rot	100772	20 mm	200 m	120 kg	0,31 Ohm	6	0,30 mm	6,0 km
3	Band Profi	weiß/rot	100773	40 mm	200 m	230 kg	0,17 Ohm	11	0,30 mm	10,0 km
4	Band TopLine	neongelb	106234	12 mm	200 m	90 kg	0,47 Ohm	4	0,30 mm	4,0 km
4	Band TopLine	neongelb	106235	30 mm	200 m	230 kg	0,23 Ohm	8	0,30 mm	8,5 km
5	Litze/Seil Premium	weiß/grün	100788	6,5 mm	200 m	400 kg	0,11 Ohm	9	0,20 mm	20,0 km
6	Seil Economy	weiß	100779	4 mm	200 m	290 kg	0,35 Ohm	2	0,50 mm	6,0 km
7	Litze/Seil Profi	weiß/rot	100761	2 mm	200 m	100 kg	0,31 Ohm	6	0,30 mm	6,0 km
7	Litze/Seil Profi	weiß/rot	100762	2 mm	200 m	100 kg	0,21 Ohm	9	0,30 mm	9,5 km
8	Litze/Seil TopLine	weiß/rot	100782	6 mm	200 m	400 kg	0,31 Ohm	6	0,30 mm	6,0 km
9	Litze/Seil TopLine	weiß/blau	100770	2 mm	200 m	100 kg	0,31 Ohm	6	0,30 mm	6,0 km



Die neue Leitermaterialserie PlatinumLine „Made in Germany“ zeichnet sich durch seine herausragende Robustheit und Langlebigkeit aus und gewährleistet durch Edelstahl- und verzinnzte Kupferleiter eine hohe Leitfähigkeit und Hütesicherheit.

STAFFELPREIS
ab 5 Stück -10%

1 Weidezaunband Platinum weiß/blau 12,5mm/200m

Das hochwertige Weidezaunband mit extra dicken Monofäden, verstärkten Außenkanten und verzinnzten Kupferdrähten bietet höchste Hütesicherheit und ist besonders langlebig.

Best. Nr. 125021 EUR 27,95

Weidezaunband Platinum weiß/blau 20mm/200m

Best. Nr. 125022 EUR 39,95

Weidezaunband Platinum weiß/blau 40mm/200m

Best. Nr. 125023 EUR 59,95

2 Weidezaunlitze Platinum weiß/blau 3mm/300m

Hochwertige Weidezaunlitze. Beste Leitfähigkeit bei extra hoher Bruchlast. Ideal für lange Weidezäune. Mit seiner einzigartigen Flechtung, durchgehend oberflächlichen Leiterdrähten und extra dicken Kupferdrähten bietet es optimalen Kontakt und Hütesicherheit für Ihre Tiere.

Best. Nr. 125030 EUR 69,95

Weidezaunlitze Platinum weiß/blau 3mm/1000m

Best. Nr. 125031 EUR 209,00

3 Weidezaunseil Platinum weiß/blau 6mm/200m

Hochwertiges Weidezaunseil. Beste Leitfähigkeit bei extra hoher Bruchlast. Ideal für lange Weidezäune. Mit seiner einzigartigen Flechtung, durchgehend oberflächlichen Leiterdrähten und extra dicken Kupferdrähten bietet es optimalen Kontakt und Hütesicherheit für Ihre Tiere.

Best. Nr. 125028 EUR 79,95

Weidezaunseil Platinum weiß/blau 6mm/500m

Best. Nr. 125029 EUR 189,00

Abb.Nr.	Bezeichnung	Farbe	Best.Nr.	Ø / Breite	Rolle	Bruchlast	Widerstand	Leiter	Leiter-Ø	max. Zaunlänge
1	Band Platinum	weiß/blau	125021	12,5 mm	200 m	80 kg	0,16 Ohm	5	0,25/0,2 mm	13 km
1	Band Platinum	weiß/blau	125022	20 mm	200 m	180 kg	0,11 Ohm	6	0,25/0,2 mm	18 km
1	Band Platinum	weiß/blau	125023	40 mm	200 m	270 kg	0,06 Ohm	10	0,25/0,2 mm	30 km
2	Litze Platinum	weiß/blau	125030	3 mm	300 m	120 kg	0,06 Ohm	10	0,25/0,2 mm	30 km
2	Litze Platinum	weiß/blau	125031	3 mm	1.000 m	120 kg	0,06 Ohm	10	0,25/0,2 mm	30 km
3	Seil Platinum	weiß/blau	125028	6 mm	200 m	650 kg	0,05 Ohm	12	0,25/0,2 mm	35 km
3	Seil Platinum	weiß/blau	125029	6 mm	500 m	650 kg	0,05 Ohm	12	0,25/0,2 mm	35 km



4 Digitaler Fehlerfinder / Zaunprüfer

Zur exakten Fehlersuche beim Weidezaun. Dieses Gerät hat eine Doppelfunktion und dient als Spannungsprüfer und Amperemeter. Unterstützt die Fehlersuche durch eine Richtungsanzeige, womit die Problemstellen leicht ausgemacht werden können. Automatische Erdung. Lieferung inkl. Blockbatterie 9 V. Best. Nr. 123705 EUR 99,95



5 Einhand-Abrollhilfe für Leitermaterial

Geeignet für Bänder oder Litzen. max. Rollenbreite 250 mm bzw. 3 kg. Best. Nr. 123647 EUR 8,95



6 Bandverbinder Litzclip®, 20mm, 5 Stk.

für leichtes, werkzeugloses Verbinden von 2 Bandenden. Für Bänder bis 20 mm. Aus Edelstahl! 5 Stück/Packung bis Bandbreite (mm): 20 Stück: 5 Best. Nr. 23598 EUR 12,95

Bandverbinder Litzclip®, 40mm, 5 Stk.

für leichtes, werkzeugloses Verbinden von 2 Bandenden. Für Bänder bis 40 mm. Aus Edelstahl! 5 Stück/Packung bis Bandbreite (mm): 40 Stück: 5 Best. Nr. 23603 EUR 14,95



7 Litzenverbinder Litzclip® Edelstahl 10er Set

Zum werkzeuglosen Verbinden von 2 Litzen/Seile bis 3 mm Ø. Ideal auch zur Reparatur gerissener Litzen/Seile. Edelstahl. Packung 10 St. bis Seil-Ø: 3 Stück: 10 Best. Nr. 100326 EUR 12,95



8 Seilverbinder bis 6 mm Litzclip® Edelstahl 5er Set

Zum werkzeuglosen Verbinden von 2 Litzen/Seile bis 6 mm Ø. Ideal auch zur Reparatur gerissener Litzen/Seile. Edelstahl. Packung 10 St. Best. Nr. 123477 EUR 11,95

FAIE TIPP

Kennzeichnung von Elektrozäunen
Gelbe Warnschilder „Vorsicht Elektrozaun“ müssen an öffentlich zugänglichen Stellen (z. B. Rad- und Fußwege oder Straßen) in regelmäßigen Abständen von ca. 100 – 150 m gut sichtbar am Weidezaun oder den Zaunpfählen angebracht sein!



9 Warnschild FAIE Elektrozaun

Zum einfachen Einhängen in Bänder bis 40 mm, Seil, Litze und Draht. Kein weiteres Befestigungsmaterial nötig. Aus robustem Kunststoff, beidseitig bedruckt. Maße: 26 x 15 cm Best. Nr. 104403 EUR 3,50

STAFFELPREIS
ab 5 Stück -10%



1 Weidezaunband Classic weiß, 10mm/200m

Gute Leitfähigkeit und lange Haltbarkeit durch verstärkte Edelstahlleiter. Hohe Bruchlast und Verarbeitungsqualität! Besonders für mittellange Zäune geeignet! Farbe: weiß

Best. Nr. 100764 EUR 16,95

Weidezaunband Classic weiß, 20mm/200m

Best. Nr. 100765 EUR 20,95

Weidezaunband Classic weiß, 40mm/200m

Best. Nr. 100766 EUR 39,95

2 Litze Classic weiß, 2mm/250m

Gute Leitfähigkeit und lange Haltbarkeit durch verstärkte Edelstahlleiter. Hohe Bruchlast und Verarbeitungsqualität! Besonders für mittellange Zäune geeignet!

Best. Nr. 100759 EUR 14,95

Litze Classic weiß, 2mm/500m

Best. Nr. 100780 EUR 26,95

3 Weidezaunseil Classic weiß, 6mm/200m

Gute Leitfähigkeit und lange Haltbarkeit durch verstärkte Edelstahlleiter. Hohe Bruchlast und Verarbeitungsqualität! Besonders für mittellange Zäune geeignet!

Best. Nr. 100781 EUR 52,95

4 Weidezaunseil Economy weiß, 6mm/200m

Standardweidezaunseil für kurze Zaunanlagen.

Best. Nr. 100778 EUR 24,95

5 Monolitze Economy Line, 1,4mm/1000m

1 Nylonkern 1,40 mm umwickelt mit 2 verzinkten Eisendrähten 0,50 mm. Sehr gute Leitfähigkeit! 3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität!

Best. Nr. 10988 EUR 52,00

6 Weidezaunband Economy gelb/orange, 10mm/200m Doppelpackung

Standardbreitbänder für kurze Zaunanlagen und Portionsweiden. 2 x 200 m Rolle. 3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität!

Best. Nr. 39543 EUR 19,95

7 Weidezaunband Basic weiß, 40mm/200m

Mit bewährten Edelstahlleitern, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis! Besonders geeignet für kurze Zäune für leicht zu hütende Tiere, wie Rinder oder Pferde. Farbe: weiß

Best. Nr. 100763 EUR 19,95

Litze Basic weiß, 2mm/250m

Best. Nr. 100775 EUR 9,95

8 Litze Basic gelb/orange, 2mm/250m

Mit bewährten Edelstahlleitern, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis! Besonders geeignet für kurze Zäune für leicht zu hütende Tiere, wie Rinder oder Pferde.

Best. Nr. 100774 EUR 14,95

Litze Basic gelb/orange, 2mm/1000m

Best. Nr. 100777 EUR 46,95

Abb.Nr.	Bezeichnung	Farbe	Best.Nr.	Ø / Breite	Rolle	Bruchlast	Widerstand	Leiter	Leiter-Ø	max. Zaunlänge
1	Band Classic	weiß	100764	10 mm	200 m	90 kg	3,58 Ohm	4	0,2-0,3 mm	0,6 km
1	Band Classic	weiß	100765	20 mm	200 m	120 kg	2,56 Ohm	6	0,2-0,3 mm	0,8 km
1	Band Classic	weiß	100766	40 mm	200 m	230 kg	1,21 Ohm	13	0,2-0,3 mm	1,6 km
2	Litze/Seil Classic	weiß	100759	2 mm	250 m	80 kg	3,87 Ohm	6	0,20 mm	0,5 km
2	Litze/Seil Classic	weiß	100780	2 mm	500 m	80 kg	3,87 Ohm	6	0,20 mm	0,5 km
3	Litze/Seil Classic	weiß	100781	6 mm	200 m	400 kg	1,20 Ohm	6	0,40 mm	2,0 km
4	Litze/Seil Economy	weiß	100778	6 mm	200 m	350 kg	3,87 Ohm	6	0,20 mm	0,6 km
5	Litze/Seil Economy	silber	10988	1,4 mm	1.000 m	45 kg	0,35 Ohm	2	0,50 mm	6,0 km
6	Band Economy	gelb/orange	39543	10 mm	2 x 200 m	60 kg	11,00 Ohm	4	0,16 mm	0,2 km
7	Band Basic	weiß	100763	10 mm	250 m	130 kg	5,50 Ohm	8	0,16 mm	0,4 km
8	Litze/Seil Basic	weiß	100775	2 mm	250 m	60 kg	13,78 Ohm	3	0,16 mm	0,15 km
9	Litze/Seil Basic	gelb/orange	100774	2 mm	250 m	90 kg	7,74 Ohm	3	0,20 mm	0,25 km
9	Litze/Seil Basic	gelb/orange	100777	2 mm	1.000 m	90 kg	7,74 Ohm	3	0,20 mm	0,25 km




1 Haspel WZ 27 MH

Mit Metall- statt Kunststoffhaken zur permanenten Elektrifizierung. Leicht, handlich, bruchsicher und witterungsbeständig. Für Kunststofflitzen und Bänder, Trommel ist feststellbar, für ca. 500 m Litze.
Best. Nr. 103874 EUR 15,95



2 Haspel WZ 27

Leicht, handlich, bruchsicher und witterungsbeständig. Für Kunststofflitzen und Bänder, die Trommel ist feststellbar; für ca. 500 m Litze geeignet.
Best. Nr. 103872 EUR 13,95



3 Euro Haspel Eco

Geeignet für ca. 200 m Breitband (10 mm) bzw. 200 m Seil (6 mm) bzw. 400-500 m Litze (3 mm). Haspel Ø 180 mm.
Best. Nr. 26095 EUR 14,95



+119 Punkte

4 Kunststoffhaspel Super

Äußerst stabile Kunststofftrommel (austauschbar); geeignet für ca. 600 m Breitband (10 mm) bzw. 500 m Seil (6 mm) bzw. 1.000 m Litze (3 mm). Feststellbremse verhindert ein unbeabsichtigtes Nachlaufen der Trommel. Der ideale Helfer beim Zaunbau!
Best. Nr. 8589 EUR 23,95



5 Ersatzhaspel WZ 301 blau

Ersatzhaspel für die Kunststoffhaspel WZ 300 (108945) und Kunststoffhaspel Super (8589). Sehr stabile Qualität, made in Germany! Farbe blau
Best. Nr. 108947 EUR 15,95



6 Kunststoffhaspel WZ300

Eine große und robuste Kunststofftrommel, in blau, mit Drehknopf, Brustschild und Gurt. Die Trommel (Haspel) ist austauschbar, teil- und feststellbar, mit Schnellarretierung. Farbe: blau. Für ca. 2000 m Weidezaunlitze, ca. 600 m Weidezaunband 1 cm oder ca. 400 m Weidezaunband 2 cm.
Best. Nr. 108945 EUR 32,95



STAFFELPREIS ab 3 Stk. -10%

7 Multipfahl verzinkt

Ideale Lösung für Eck- und Torsysteme bei mobilen Zaunanlagen (Kunststoff, Metall), Halter für Haspeln nicht im Lieferumfang enthalten. 4 mm stark. Ideal als Montagepfahl!

Ausführung	Höhe (mm)	Best. Nr.	EUR
für max. 3 Haspeln	1200	120024	18,95
für max. 4 Haspeln	1650	120025	25,95



9 Kompakthaspel

schlagfester Kunststoff, spezielle Öse zur gezielten Drahtführung, robuste Stahlkurbel verzinkter Halter für Handbetrieb oder zum Einhängen in das Pfahlhaspel-System, mit Feststellbremse
Best. Nr. 120026 EUR 36,95



10 Getriebehaspel 3:1

3-fach Übersetzung, Öse zur gezielten Drahtführung, schlagfester weißer Kunststoff, robuste Stahlkurbel
Best. Nr. 120027 EUR 49,95

11 Haspelhalter verzinkt

zum Einhängen der Weidehaspel, mit Klemmschraube aus Kunststoff
Best. Nr. 120028 EUR 5,95

NEU




8 Seil- und Litzenspanner 5 St.

Der Seil- und Litzenspanner aus Kunststoff ermöglicht das einfache und werkzeuglose Nachspannen von Elektrozaunen ohne das Leitermaterial zu unterbrechen. Pack = 5 Stück
Best. Nr. 125019 EUR 7,99




STAFFELPREIS ab 5 Stk. -10%



1 Bandverbinder ZVK 60

Zaunverbindungskabel mit Edelstahlanschlussplatinen. Die mechanisch und elektrisch perfekte Verbindung zwischen zwei Elektrozaunbändern bis 40 mm Breite. Anschlusskabel ca. 60 cm lang. 1 Stück/Beutel.
bis Bandbreite (mm): 40
Stück: 1
Best. Nr. 63750 EUR 8,50



5 Bandkupplung dreifach

Mit 3 Klemmplatten aus Edelstahl zum Verbinden dreier Stromleiter / Band Reihen. Kabellänge 2 x 60 cm, für Breitbänder bis 40 mm. 1 Stück/Packung
bis Bandbreite (mm): 40
Stück: 1
Best. Nr. 109895 EUR 10,95




9 Seilkupplung

Die mechanisch und elektrisch perfekte Verbindung zwischen zwei Elektrozaunseilen bis Ø 6,5 mm. Inkl. 2 Seilverbinder. 80 cm Kabel. Preis/Stück.
bis Seil-Ø: 6,5
Stück: 1
Best. Nr. 98212 EUR 8,95




13 Zaunverbindungskabel Herz

Zur Reihen-Verbindung von Weidezaunbändern und -seilen. Anschlussklemmen in Herzform. Kabellänge ca. 60 cm.
Best. Nr. 123164 EUR 3,95



2 Bandverbinder Litzclip®, 20mm, 5 Stk.

für leichtes, werkzeugloses Verbinden von 2 Bandenden. Für Bänder bis 20 mm. Aus Edelstahl! 5 Stück/Packung
bis Bandbreite (mm): 20
Stück: 5
Best. Nr. 23598 EUR 12,95



6 Litzenverbinder Litzclip® Edelstahl 10er Set

Zum werkzeuglosen Verbinden von 2 Litzen/Seile bis 3 mm Ø. Ideal auch zur Reparatur gerissener Litzen/Seile. Edelstahl. Packung 10 St.
bis Seil-Ø: 3
Stück: 10
Best. Nr. 100326 EUR 12,95



10 Seil / Bandkupplung

Die mechanisch und elektrisch perfekte Verbindung zwischen Weidezaunseil (bis max. Ø 6,5 mm) und Weidezaunband (bis max. 40 mm). 80 cm Kabel. Aus Edelstahl. Preis/Stück.
bis Bandbreite (mm): 40
bis Seil-Ø: 6,5
Stück: 1
Best. Nr. 98214 EUR 7,99



14 Zaunverbindungskabel 3-fach

Mit 3 robusten Krokodilklemmen, Kabellänge 2 x 60 cm. Aus Edelstahl, Preis/Stück.
bis Bandbreite (mm): 40
bis Seil-Ø: 10
Stück: 1
Best. Nr. 98217 EUR 10,95

Bandverbinder Litzclip®, 40mm, 5 Stk.

für leichtes, werkzeugloses Verbinden von 2 Bandenden. Für Bänder bis 40 mm. Aus Edelstahl! 5 Stück/Packung
bis Bandbreite (mm): 40
Stück: 5
Best. Nr. 23603 EUR 14,95

Litzenverbinder Litzclip® Edelstahl 5er Set

Zum werkzeuglosen Verbinden von 2 Litzen/Seile bis 6 mm Ø. Ideal auch zur Reparatur gerissener Litzen/Seile. Edelstahl. Packung 10 St.
Best. Nr. 123477 EUR 11,95



11 Litzenverbinder bis 2,5 mm

Sichere mechanische und elektrische Verbindung. Leichtes Montieren mit einem Schlitzschraubendreher. Für Litzen bis 2,5 mm Durchmesser. Preis/Stück
bis Seil-Ø: 2,5
Stück: 1
Best. Nr. 98627 EUR 1,30



15 Zaunverbindungskabel

Mit 2 robusten Krokodilklemmen, Kabellänge 60 cm. Aus Edelstahl. Preis/Stück.
bis Bandbreite (mm): 40
bis Seil-Ø: 10
Stück: 1
Best. Nr. 98213 EUR 7,95



3 Bandverbinder Edelstahl 20mm, 5 Stk.

Zum Verbinden von Weidezaunbändern.
Stück: 5
Best. Nr. 103392 EUR 7,50



7 Seilverbinder bis Ø 6 mm, Edelstahl

Verbinder für Seile oder Litzen bis Ø 6 mm.
bis Seil-Ø: 6
Stück: 1
Best. Nr. 39284 EUR 3,20

Bandverbinder Edelstahl 40mm, 5 Stk.

Best. Nr. 103393 EUR 8,50

4 Bandverbinder verzinkt 20mm, 5 Stk.

Zum Verbinden von Weidezaunbändern, verzinkt, bis
Stück: 5
Best. Nr. 103391 EUR 5,50

Bandverbinder verzinkt 40mm, 5 Stk.

Best. Nr. 103390 EUR 5,50

8 Seilverbinder bis Ø 4 mm, verzinkt

Zum Verbinden von Litzen oder Seilen, verzinkt. Preis/Stück
bis Seil-Ø: 4
Stück: 1
Best. Nr. 53890 EUR 1,90

12 Bandverbinderplatte 10-20 mm, 5 Stk.

Für Bänder bis 20 mm. Edelstahl. Auch zum Einhängen am Torgriff geeignet. 5 Stück/Packung
bis Bandbreite (mm): 20
Stück: 5
Best. Nr. 100147 EUR 5,50



16 Breitband-Clip

Aus schwarzem Nylon zum Verbinden von Bändern bis 60mm. Einfache Handhabung, auch als Anfangs- oder Endverschluss zu verwenden.
bis Bandbreite (mm): 60
Stück: 1
Best. Nr. 22500 EUR 0,95



1 Torgriff mit Bandanschluss
Mit Haken und Bandanschluss 40 mm, mit Federzugbegrenzung. Farbe: schwarz. Achtung: Nicht für Bänder mit Kupferdrähten geeignet! bis Bandbreite (mm): 40
Stück: 1
Best. Nr. 36633 EUR **3,95**



2 Torgriff Premium Plus
Extra robuster Torgriff mit Haken. Sehr langlebig, mit verschraubten Metallverschlusskappen. Mit Federzugbegrenzung, aus nichtrostendem Edelstahl (sorgt für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit). Farbe: rot
Best. Nr. 105904 EUR **6,50**



3 Torgriff mit Öse
Geschlossenes Gehäuse, innenliegende Zugfeder mit Zugbegrenzung, mit Öse. Farbe: schwarz
Best. Nr. 8580 EUR **2,50**



4 Torgriff mit Seil- und Litzenanschluss
Torgriff inkl. Seil- und Litzenverbinder - der Vorteil: Man benötigt kein Werkzeug und kann mittels Fixierschraube mühelos eine optimale elektrische Verbindung herstellen. Auch zum Nachspannen hervorragend geeignet. Für Litzen, Seile und Bänder bis 10 mm Breite. Mit Haken und Federzugbegrenzung.
Best. Nr. 103409 EUR **4,99**



5 Torgriff-Set FAIE
Zwei stabile Torgriffe, in neon grün und gelb! Mit Haken und Isoliergriff. Sollten nicht in der Pferdehaltung verwendet werden!
Best. Nr. 104333 EUR **3,95**



6 Torgriff mit Haken
Geschlossenes Gehäuse, innenliegende Zugfeder mit Zugbegrenzung, mit Haken. Farbe: schwarz
Best. Nr. 23012 EUR **2,50**



7 Torgriffsatz
Schwarzer Torgriff mit 2 Torgriff-Isolatoren, sehr hoher Isolationswert.
Stück: 1
Best. Nr. 1226 EUR **5,50**



8 Torgriffisolator
Zum beidseitigen Einhängen von Torgriffen. Preis/Stück
Stück: 1
Best. Nr. 26029 EUR **1,20**



9 Torfedersatz, 3-teilig
Set bestehend aus: 1 x Torgriff Standard mit breitem Handschutz, Haken und Zugfeder, schwarz. 1 x Torfeder, verzinkt, auf 5m ausziehbar. 2 x Torgriffisolator, schwarz, mit 2 Ösen, Holzgewinde. NICHT für die Pferdehaltung geeignet!
Best. Nr. 616 EUR **6,95**



10 Torgriffisolator X³ Premium 12 Stk.
Hochwertiger, flexibler Premium-Torgriffisolator. Ring aus Edelstahl mit 3 Eihängemöglichkeiten. Kunststoffgriff. Holzgewinde. Verzinkte Stütze 6 mm. Pack = 12 Stück
Best. Nr. 125074 EUR **13,95**



11 Torgriffisolator, 2 Stk.
Isolator mit Metallplatte. Alle Torgriffe mit Haken können problemlos eingehängt werden. Somit kann eine vertikale Verbindung zu anderen Zaundrähten hergestellt werden. Zum Anschrauben oder Annageln.
Stück: 2
Best. Nr. 36511 EUR **8,95**



12 Bandtorgriffisolator Profi, 4 Stk.
Robuster Bandisolator mit Anschlussplatte aus Edelstahl, zum Eihängen von Torgriffen, als Anschlussmöglichkeit zwischen Zaunanfang und Weidezaungerät oder für Abzweigungen im Zaun.
4 Stück/Packung bis Bandbreite (mm): 40
Stück: 4
Best. Nr. 103319 EUR **16,95**



13 Spezial-Torrolle
Hochwertiges Profi-Torsystem zum Einrichten von flexiblen Toren und Abtrennungen an Weiden, Wegen und Paddock. Ideal bei häufigem Öffnen und Schließen (täglich Einsatz). Robuster Automatik-Aufrollmechanismus. Mit Breitband 20 mm. Inkl. Edelstahl-Torgriffisolator.

	Best. Nr.	EUR
10 m starr	123573	145,00
10 m schwenkbar	123574	159,00
20 m starr	123575	175,00
20 m schwenkbar	123576	189,00



14 FlexiGate Torsystem, 19 m
Flexibel einsetzbar, auf bis zu 19 m Länge ausziehbar! Mit 20 mm Band; optimale Stromabgabe durch 9 starke Edelstahlleiter garantieren höchste Hüttesicherheit am Tor. Hohe Verarbeitungsqualität, erhöhte Bruchlast durch starke Monofilfäden. Befestigungsmöglichkeit 1: mit 2 beiliegenden Holzschrauben direkt am Holzpfehl oder an einer Wand oder Befestigung 2: mit dem beiliegenden Scharnier.
Best. Nr. 98340 EUR **79,95**



15 FlexiGate Torsystem, 40 mm Band
Koppeleingänge einfach und bequem unter Strom setzen - bei jedem Öffnen wird das Elektroband oder das Elektroseil von einer Stahlfeder eingerollt. Kann einfach an einer Mauer oder einem Pfahl montiert werden. Halterung im Lieferumfang enthalten. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten! Ausziehbar auf max. 7,5 m.
Best. Nr. 58197 EUR **37,95**

NR FlexiGate Torsystem, Seil
Best. Nr. 58198 EUR **37,95**



16 Torgriffverbinder Band 10-20 mm, 4 Stk.
Aus Edelstahl, mit widerstandsfähiger Verschlusskappe für eine sichere und schnelle Fixierung des Bandes = perfekte Leitfähigkeit! Lassen sich schnell und einfach an jeden beliebigen Torgriff bzw. Isolator montieren. Bänder können damit auch sehr einfach nachgespannt werden. 4 Stück/Packung bis Bandbreite (mm): 20
Stück: 4
Best. Nr. 100145 EUR **8,95**

Torgriffverbinder Band 40 mm, 4 Stk.
bis Bandbreite (mm): 40
Best. Nr. 100146 EUR **8,50**

①



1 Mini-Elektro Viehschranke,

1,20 m
Best. Nr. 40264 EUR 109,00

Elektro Viehschranke Set, 3,60 m

2-teilig: 2 Stäbe (je 1,80m), 2
Scharniere und isoliertes Erdkabel
Best. Nr. 40262 EUR 219,00
Frachtpauschale: 25,00

Elektro Viehschranke Set, 5,00 m

2-teilig: 2 Stäbe (je 2,50m), 2
Scharniere und isoliertes Erdkabel
Best. Nr. 40263 EUR 259,00
Frachtpauschale: 25,00

Ersatzstab, 1,80 m

Best. Nr. 40265 EUR 89,95

Ersatzstab, 2,50 m

Best. Nr. 40266 EUR 100,00

Frachtpauschale: 25,00

Ersatz-Scharnier, 1 Stk.

Best. Nr. 40267 EUR 87,95



②

2 E-Line Torsystem (3 - 6m)

Das originale E-Line System
„Made in EU“ für höchste
Qualitätsansprüche! Besonders
geeignet für Pferdekoppeln! Mit
stromführendem Elastikseil, kein
Einklemmen von Mähnen- oder
Schweifhaaren, mit Edelstahlhaken,
auf ca. doppelte Länge ausziehbar.
Set besteht aus: 1 x Ø 7 mm Elastik-
Elektroseil (3 Jahre Garantie), mit
Verbindungshaken, 1 x robusten
Torgriff, 1 x Ringisolator, 1 x
Torgriffisolator. Länge: 3 - 6 m
Best. Nr. 102024 EUR 19,95



③

3 Kunststoffhammer, 5 kg

Aus bruchfestem Kunststoff, Gewicht 5 kg. Stiel aus
Hickoryholz.
Best. Nr. 104469 EUR 63,00



④

4 Holzschlegel, 6 kg

Massiver Holzschlegel mit Stiel und mit
angeschweißtem Flacheisen. Schlagfläche Ø 160
mm, Kopflänge ca. 23 cm, Hammerlänge ca. 95 cm,
Gewicht 6 kg.
Best. Nr. 11740 EUR 125,00



⑥

6 Pfahlramme mit Honda 4-Takt Motor

Einschlagen fast wie von selbst
- für Pfähle von 1 cm bis 10 cm
Durchmesser, wartungsarmer und
umweltfreundlicher Honda 4-Takt
Motor mit 35 cm³ und 1,0 kW /
1,36 PS, 820 - 1200 Schläge/min.,
Gewicht 17,5 kg.
Best. Nr. 117827 EUR 1099,00

5 Erdlochbohrer Ø 150 mm

Einfach und mühelos bohren durch
50 cm breiten Griff, komplett aus
Stahl. Gesamtlänge 102 cm.
Best. Nr. 58261 EUR 53,95



⑦

7 Handramme

Zum Einschlagen von
Weidezaunpfählen bis Ø 100 mm.
Gewicht ca. 12 kg.
Best. Nr. 58953 EUR 94,95



⑧

8 Handramme Forst

Einfaches und sicheres Einschlagen
von Pfählen von 9 bis 14,5 cm
Durchmesser, 60 cm hoch, 13 kg
Gewicht.
Best. Nr. 124787 EUR 69,95



STAFFELPREIS
ab 3 Stk. -10%



1 Weidezaendraht Stahl, 2,5mm/625m
Spezial-Stahldraht für Festzäune, mit Zink/Alu-Legierung als Langzeitschutz. Neunfach höherer Schutz gegen Korrosion im Vergleich zu normal verzinktem Draht. Extrem gute Leitfähigkeit, ideal für Festzauninstallationen, optimale Stromabgabe bei Tierberührung. 10 Jahre Garantie auf Korrosionsbeständigkeit.
Stück: 1
Bruchlast (kg): 650
Widerstand (Ohm/m): 0,035
Ø Seil (mm): 2,5
Best. Nr. 99968 EUR **129,00**

2 Eisendraht verzinkt, 1,8mm/250m
Sehr gute Leitfähigkeit, optimale Stromabgabe bei Tierberührung. Seit Jahrzehnten im Zaunbau bewährt!
Stück: 1
Bruchlast (kg): 110
Widerstand (Ohm/m): 0,05
Ø Seil (mm): 1,8
Best. Nr. 100041 EUR **21,95**

3 Drahtlitze verzinkt, 1,5mm/200m
7 Litzen gebündelt, sehr flexibel, leicht zu verlegen. Vielseitig einsetzbar u. a. auch zur Wildabwehr.
Stück: 1
Bruchlast (kg): 200
Widerstand (Ohm/m): 0,12
Ø Seil (mm): 1,5
Best. Nr. 11702 EUR **14,95**

4 Spanndraht verzinkt
Verzinkt. Ø 3,1 mm, 1 Ring = ca. 80 lfm. Ca. 5 kg
Stück: 1
Best. Nr. 8596 EUR **35,95**



5 Nähdraht verzinkt
Nähdraht in Spulen zu ca. 40 lfm. Ø 1,2 mm
Best. Nr. 41520 EUR **7,50**



6 Drahtlitze Aluminium, 1,8mm/500m
Aluminium Weidezaendraht aus 7 gebündelten Litzen. Erhöhte Bruchlast durch die Beigabe von Magnesium, äußerst flexibel und leicht, daher einfacher und schneller Aufbau möglich. Sehr hohe Leitfähigkeit, bis zu 4x besser als herkömmlicher Eisendraht.
Stück: 1
Bruchlast (kg): 95
Widerstand (Ohm/m): 0,027
Ø Seil (mm): 1,8
Best. Nr. 112065 EUR **46,95**




7 Weidezaendraht Aluminium, 1,6mm/400m
Sehr hohe Leitfähigkeit, bis zu 4 x besser als herkömmlicher Eisendraht. Leicht zu verarbeiten bei der Montage, geringes Gewicht (um bis zu 2/3 weniger als Eisendraht).
Stück: 1
Bruchlast (kg): 60
Widerstand (Ohm/m): 0,02
Ø Seil (mm): 1,6
Best. Nr. 10987 EUR **35,95**



8 Weidezaendraht Aluminium, 2,0mm/400m
Stück: 1
Bruchlast (kg): 90
Widerstand (Ohm/m): 0,01
Ø Seil (mm): 2, 2
Best. Nr. 36694 EUR **52,95**



9 Weidezaendraht Alu 2,5mm/400m
Hochstabil; Ideal für lange Zäune! Sehr hohe Leitfähigkeit, bis zu 4 x besser als herkömmlicher Eisendraht. Leicht zu verarbeiten bei der Montage, geringes Gewicht (um bis zu 2/3 weniger als Eisendraht).
Bruchlast (kg): 180
Widerstand (Ohm/m): 0,013
Ø Seil (mm): 2,5
Best. Nr. 119271 EUR **109,00**




10 Drahtabroller
Zum sicheren Abrollen des Festzaendrahtes, verzinkte Ausführung, auch für Horse Wire geeignet. Innen-Ø min. = 35 cm ; Aussen-Ø max. = 107,5 cm
Best. Nr. 102051 EUR **66,95**



11 Zaunzange
Multifunktionswerkzeug (auch Farmerzange genannt), unentbehrlich beim Zaunbau. Einsetzbar als Zange, Hammer, Ösenlöser, Drahtschneider... Schneidet Draht bis 5mm Ø. Mit gummiummantelten Griffen, somit rutschfest. Länge der Zange: ca. 27cm, Farbe der Griffe: rot
Länge (mm): 270
Best. Nr. 24149 EUR **11,95**



12 Stacheldraht
Stark verzinkt, Drahtstärke 1,7 mm, 2drähtig.
Länge (m) Best. Nr.
100 8611 **34,95**
250 16202 **69,95**
500 30003 **149,00**



1 Abspannset für Draht

Horizontales Abspannset für Zugpfähle mit einem Ø bis max. 16 cm. Geeignet für Premium Horse Wire und Stahldraht. Set beinhaltet: Edelstahl-Drahtseilschleife zum einfachen und schnellen Montieren am Zugpfahl, Isoliererei, Edelstahl-Temperaturausgleichsfeder, Zahnradrahtspanner (Lieferung ohne Spannhebel). bis Seil-Ø: 2,5
Stück: 1
Best. Nr. 102026 EUR **25,95**



5 Seil-/Litzen-Schnellverbinder

Ermöglicht schnelle, unkomplizierte und elektrisch optimal leitfähige Verbindung von Hand von Seilen, Litzen und Bändern bis 10 mm an Torisolatoren und Torgriffen. Verzinkt. 4 Stück/Packung bis Bandbreite (mm): 10 bis Seil-Ø: 10
Stück: 4
Best. Nr. 98209 EUR **9,50**




8 Winkelklemme

Verzinkt. Bestens geeignet zum Anschluss und zur elektrischen Querverbindung von Seilen. Preis/Stück bis Seil-Ø: 8
Stück: 1
Best. Nr. 98218 EUR **1,60**



11 Eckisolator Porzellan, 6 Stk.

Professioneller Eckisolator aus Porzellan, für hohe Ansprüche, hält extremen Zugbelastungen stand! 6 Stück/Packung bis Seil-Ø: 6
Stück: 6
Best. Nr. 98216 EUR **6,99**



2 Temperaturausgleichsfeder, 43,5 cm

Stabile Ausführung für Stahldraht bis 2,5 mm. Bewirkt eine Entspannung im Draht und bei den Eckpfosten, gleicht Temperaturschwankungen aus und macht den Zaun elastisch. Aus Edelstahl. Länge: 43,5 cm; Ø Feder: 43 mm
Best. Nr. 103419 EUR **13,95**



6 Drahtverbinder Wire Link, 2 Stk.

Stabiler Drahtverbinder ermöglicht die Verbindung von zwei Drähten ohne Werkzeug! Der Draht wird einfach in die Öffnung geschoben und kann sich von selbst nicht mehr lösen. Geeignet für Drähte mit einem Durchmesser von 1,8 - 2,5 mm. 2 Stück/Packung bis Seil-Ø: 2,5
Stück: 2
Best. Nr. 102022 EUR **7,95**



9 Drahtverbindungsklemme, 10 Stk.

Zur optimalen elektrischen Querverbindung mehrerer Drähte miteinander. Verzinktes Material, geeignet für Drähte mit einem Durchmesser von bis zu 2,5 mm. 10 Stück/Packung bis Seil-Ø: 2,5
Stück: 10
Best. Nr. 109905 EUR **13,95**



12 Drahtverbindungsklemme

Zum sicheren, vertikalen Verbinden der Festzaundrahtreihen bzw. des Untergrundkabels mit dem Zaundraht. Verzinkt. Preis/Stück bis Seil-Ø: 2
Stück: 1
Best. Nr. 98210 EUR **1,50**

3 Temperaturausgleichsfeder 20cm

Aus Edelstahl, Länge 20 cm. Ø der Feder 25 mm. Stabile Ausführung für Stahldraht bis 1,6 mm. Bewirkt eine Entspannung im Draht und bei den Eckpfosten und gleicht Temperaturschwankungen aus und macht den Zaun elastisch.
Best. Nr. 104472 EUR **7,50**



7 Spannhebel für Drahtspanner

Zum Spannen von Drahtspannern mit Zahnrad (z.B. Best.Nr. 66691 und 66693)
Best. Nr. 119804 EUR **6,95**



10 Ratschenspanner mit Isolator

Drahtspanner mit Porzellanisolator
Best. Nr. 121725 EUR **9,99**



13 Drahtspanner

Zum schnellen Spannen/Entspannen von Draht, Seil und Litze ohne diese zu durchtrennen. Preis/Stück
Best. Nr. 26089 EUR **4,95**



4 Krampen (Schlaufen)

Verzinkte Ü-Hakerl, mit schräg geschnittenen Spitzen. Länge: 38 mm; Durchmesser: 3,8 mm. Ca. 1 kg
Best. Nr. 3288 EUR **9,95**



17 Spanndraht PVC

PVC, grün, in Ringen zu ca. 80 lfm. Drahtstärke: 3,4 mm
Stück: 1
Ø Seil (mm): 3,4
Best. Nr. 8597 EUR **22,95**

18 Spanndraht verzinkt

Verzinkt. Ø 3,1 mm, 1 Ring = ca. 80 lfm. Ca. 5 kg
Stück: 1
Best. Nr. 8596 EUR **35,95**



14 Drahtspanner

feuerverzinkt, Länge 85 mm
Best. Nr. 121853 EUR **2,99**




15 Nähdraht PVC

Nähdraht in Spulen zu ca. 40 lfm. Ø 1,4 mm
Best. Nr. 41521 EUR **8,95**

16 Nähdraht verzinkt

Nähdraht in Spulen zu ca. 40 lfm. Ø 1,2 mm
Best. Nr. 41520 EUR **7,50**




20 Spannschloss

Mit 2 Ösen. Länge (mm): 210-300
Gewinde: M10
Best. Nr. 8940 EUR **3,50**

21 Spannschraube

Länge (mm): 150
Gewinde: M10
Best. Nr. 53859 EUR **1,95**



1 Weidotor verstellbar

Verstellbares Weidotor mit einer Höhe von 110 cm. Stabile, verzinkte Stahlrohre, jeweils inkl. Montageset, bestehend aus: 2 Scharniere, 1 Schließoption, 6 Holzschrauben (12 x 80 mm). Das Tor sollte nach innen zur Weide zu öffnen sein!

Weidotor verstellbar, 1,0 - 1,7m
Best. Nr. 77741 EUR 145,00

Weidotor verstellbar, 4,0 - 5,0m
Best. Nr. 77744 EUR 299,00

Weidotor verstellbar, 2,0 - 3,0m
Best. Nr. 77742 EUR 189,00

Weidotor verstellbar, 5,0 - 6,0m
Best. Nr. 77745 EUR 339,00

Weidotor verstellbar, 3,0 - 4,0m
Best. Nr. 77743 EUR 235,00

Frachtpauschale: 25,00



Die Frachtpauschale fällt nur einmal je Auftrag an

6 Montageset für Weidotore

Zur einfachen Montage Ihres Weidotors am Pfahl. Set bestehend aus: 2x Scharniere 1x Schließoption 6x Holzschrauben
Best. Nr. 12114 EUR 44,95

8 Scharnierbolzen-Aufnahme, 2 Stk.

Scharniere, um ein Weidotor an einem Stahlpfahl zu montieren. Lieferumfang: 1 Paar
Best. Nr. 114476 EUR 18,95



2 Überwurf für Weidotore

Stahl feuerverzinkt. Ermöglicht das sichere Verbinden von 2 Torflügeln. Schließfunktion mit Einrastmechanismus.

Best. Nr. 118609 EUR 46,95



3 Stützrad für verstellbare Weidotore

Feuerverzinkte Stahlteile, Vollgummirad Ø 200 mm. Passend zu den verstellbaren Weidotoren.

Best. Nr. 69442 EUR 54,95



4 Feststellhorn für Weidotore

aus verzinktem Stahl. Zum Feststellen der Torflügel.

Best. Nr. 118608 EUR 45,95

5 Stahlpfahl für Weidotor

Pfahl um ein Weidotor zu montieren. Länge: 2m, mit Plastikkappe, Ø 88mm. Lieferung ohne Scharnierbolzenaufnahme oder Schlosshalter.

Best. Nr. 114475 EUR 59,00

Frachtpauschale: 19,00



9 Schließoption für Weidotore

Torverriegelung, ermöglicht das Verschließen Ihres Weidotors mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)! Ohne Schrauben! Länge gesamt ca. 15 cm, Lochabstand ca. 12 cm, für Rohre mit Durchmesser von ca. 3,5 cm geeignet.

Best. Nr. 98473 EUR 26,95



7 Elektro-Set für Weidotore

Set für die zusätzliche Elektrifizierung ihrer Zaunanlage im Bereich des Weidotors. Weidotor kann weiterhin von Hand geöffnet werden. Set besteht aus: - 6 Befestigungsringen - 6 Ringsisolatoren mit metrischem Gewinde - 1 Seil/Band Kupplung - 14 m Seil, Ø 6 mm (Top Line Plus)

Best. Nr. 98474 EUR 35,95

10 Schlosshalter für Torpfosten

Zur Montage der Schließoption an einem Torpfosten. (Lieferung ohne Schließoption - Best.Nr. 98473). Innendurchmesser: 9 cm.


Best. Nr. 10816 EUR 43,95



1 Weidepanel

Ideal zum Bau mobiler und flexibler Einzäunungen, sowie von provisorischen Boxen und Stallungen, auch sehr gerne verwendet für die Einzäunung von Reitzirkeln und Longierplätzen. Höhe des oberen Rohres 1,60 m, Gesamthöhe 1,70 m. Sicherheits-Aufsprungbügel verhindert Verletzungen der Tiere. Beim Aufspringen auf das Panel kommt das Tier nicht zwischen die Paneele. Aus Flach-Oval-Rohr 50 x 30 x 1,5 mm, lichter Rohrabstand 20 cm. Schnell-Kettenschluss erleichtert und beschleunigt das Verbinden mehrerer Paneele. Hohe Stabilität bei geringem Gewicht, sehr guter, sicherer Stand durch U-förmigen Fuß, komplett feuerverzinkt.

Länge (m)	Best. Nr.	EUR
2,4	77746	179,00
3	77747	215,00
3,6	77748	249,00
Frachtpauschale: 25,00		



2 Weidepanel mit Tor

Das Panel mit Tor ermöglicht den Einbau eines Durchgangs in die Einzäunung. Die Gesamthöhe beträgt 2,20 m (Toreingang) und die Torbreite 1 m. Die Höhe der obersten Zaunstange beträgt 1,60 m. Mit Verschlussriegel zum Öffnen und Schließen der Einzäunung; komplett feuerverzinkt.

Länge (m)	Best. Nr.	EUR
2,4	77749	279,00
3	77750	305,00
3,6	77751	375,00
Frachtpauschale: 25,00		



3 Panel-Dach Compact 3x3,6m

Der leichte Weideunterstand in Rundbogenform bietet Pferden auf der Koppel Schutz vor Sonne, Wind und Wetter. Höhe 3,25 m (auf Weidepanelen montiert). Größe 3,0 x 3,6 m (BxL). Komplett mit Gestänge und grüner Wetterschutzplane (640 g/m²) fürs Dach. Die Montage erfolgt auf Weidepaneele, welche nicht im Lieferumfang enthalten sind und separat bestellt werden müssen (falls nicht vorhanden).

Best. Nr. 121872 EUR 950,00
Frachtpauschale: 199,00

Panel-Dach Compact 6x3,6m

Größe 3,00 x 3,60 m (LxB)
Best. Nr. 121873 EUR 1795,00
Frachtpauschale: 199,00



4 Viereckraufe mit Selbstfang-Fressgitter

feuerverzinkt, 230 x 230 x 250 cm (LxBxH). Geeignet für hornlose Rinder, mit 3-Punkt-Anhängung für Rund- und Rechteckballen bis 1,8 m Länge bzw. Durchmesser.

Best. Nr. 119798 EUR 2595,00
Frachtpauschale: 25,00

5 Viereckraufe mit Palisadenfressgitter

Viereckraufe mit Palisadenfressgitter mit 12 Fressplätzen, geeignet für Pferde und Rinder! Geeignet für Rund- und Rechteckballen bis 1,8 m Länge bzw. Durchmesser. Sehr stabile Ausführung, hohe Materialstärke, mit zwei Vierkantröh-Unterzügen. Feuerverzinktes Material! Zum leichten Befüllen können 2 Seiten geöffnet werden. Mit höhenverstellbaren Kufen (Anpassung an die Tiergröße!). Dreipunktanhangung. Sehr geringe Futtermittelverluste. Lieferung als Bausatz inkl. umlaufender Dachkantenschutz. Dreipunkt-Schutzbügel. Wannabemessung innen: ca. 2 x 2 m. Abmessungen L x B x H: ca. 2,12 x 2,12 x 2,5 m


Best. Nr. 17291 EUR 1799,00
Frachtpauschale: 25,00

6 Pferde-Viereckraufe mit Sicherheitsfressgitter

Futterraufe für Pferde mit 12 Fressplätzen. Die Raufe ist geeignet für Rund- und Rechteckballen bis 1,8 m Länge bzw. Durchmesser. Sehr stabile Ausführung, hohe Materialstärke, mit zwei Vierkantröh-Unterzügen versehen! Das Material ist feuerverzinkt. Zum einfachen Befüllen können 2 Seiten geöffnet werden, die Kufen sind höhenverstellbar (Anpassung an die Tiergröße!). Dreipunktanhangung. Sehr geringe Futtermittelverluste. Lieferung als Bausatz. Umlaufender Dachkantenschutz. Dreipunkt-Schutzbügel. Wannabemessung innen: ca. 2 x 2 m. Abmessungen komplett L x B x H: ca. 2,12 x 2,12 x 2,5 m

Best. Nr. 17290 EUR 1899,00
Frachtpauschale: 25,00





STAFFELPREIS
ab 5 Stk. -10%

STAFFELPREIS
ab 5 Stk. -10%

STAFFELPREIS
ab 5 Stk. -10%

1 Schafnetz OviNet 50m Doppelspitze

Elektrifizierbares Universal-Schafnetz mit Doppelspitze. Länge 50 m. 14 Pfähle. Widerstand 0,25 Ohm. 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden! Farbe orange!

Höhe (cm)	Best. Nr.	EUR
108	121328	90,00
90	121329	85,00

2 Schafnetz TitanNet 50m Doppelspitze

Durch vertikale Kunststoffstreben besonders geeignet für unebenes Gelände. Länge 50 m, 14 standfeste Kunststoffpfähle, Doppelspitze! Farbe grün/weiß. Widerstand 0,25 Ohm. 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden!

Höhe (cm)	Best. Nr.	EUR
108	121330	115,00
90	121331	99,00

3 Unterstützungspfahl für Weidenetze, 120 cm

Dieser Pfahl ist perfekt geeignet als Anfangs-, Eck- oder Endpfahl bei Weidenetzen. Der Pfahl innen ist aus massivem, verzinktem Rundstahl (Ø 14mm), die Ummantelung ist aus Kunststoffrohr (Ø 20mm) um Ableitungen an elektrischen Weidenetzen zu verhindern. Bodennagel: 25cm, angegebene Länge ist die gesamte Länge inkl. Bodennagel.

Stück: 1	Best. Nr. 112060	EUR 14,50
----------	------------------	-----------

Unterstützungspfahl für Weidenetze, 145 cm

Stück: 1	Best. Nr. 112061	EUR 18,95
----------	------------------	-----------

4 Schafnetz Titan Premium+ 50m Doppelspitze

Für den professionellen Einsatz, besonders gute Sichtbarkeit durch die Farben blau und weiß (ideal auch zur Wildabwehr), steife Kunststoff-Vertikalstreben vor allem im hügeligen und unebenen Gelände von Vorteil!), extrem reißfeste Knotenpunkte. Länge 50m, 14 extra stabile Premium-Kunststoffpfähle, Doppelspitze! Widerstand 0,25 Ohm. Farbe blau/weiß!

Höhe (cm)	Best. Nr.	EUR
108	121332	135,00
90	121333	119,00

5 Schafnetz / Wolfnetz OviNet Maxi

Spezielles Schafnetz/Weidenetz. Ideal als Wolfabwehrnetz - extra hoch (122 cm). Optional anschließbare, verstärkte Bodenlitze zur Erdung über die gesamte Netzlänge bei schwierigen Bodenverhältnissen (z.B. sehr sandige oder trockene Böden). Mit 9 x TriCond Reihen à 3 x 0,30 mm. 14 integrierte weiße Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze (Doppelspitze). Widerstand 0,06 Ohm. 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden. Farbe weiß/blau, Länge: 50m, Höhe: 122cm

Best. Nr. 118693	EUR 135,00
------------------	------------




1 Netzaufroller Twist Butler 1er-Starterset
 Aufrollhilfe für Weidenetze bis 125 cm Höhe. Lieferumfang: 1 Aufbewahrungs-Basiselement (Teller + Stange), 1 Kurbel.
 Best. Nr. 122426 EUR **69,95**


2 Netzaufroller Twist Butler Einzelelement
 Einzel-Basiselement (ohne Kurbel), passend zu Netzaufroller Twist Butler
 Best. Nr. 122427 EUR **39,95**



3 Netzaufroller Twist Butler 3er-Starterset
 Aufrollhilfe für Weidenetze bis 125 cm Höhe. Lieferumfang: 3 Aufbewahrungs-Basiselemente (Teller + Stange) und 1 Kurbel.
 Best. Nr. 122428 EUR **119,00**



4 Netzaufroller Twist Butler Ergänzungselemente-Set 3St.
 3 Einzel-Basiselemente (Teller + Stab), ohne Kurbel, passend zu Netzaufroller Twist Butler
 Best. Nr. 122429 EUR **89,95**



5 Tür für Elektrozaunnetze
 Komplettsatz für einen schnellen Zugang zur Weide! Elektrifizierbares grünes Türnetz. Isolierter Kunststoffrahmen (Strom muss beim Öffnen noch abgeschaltet werden). Öffnungsbreite 86 cm, inkl. 2 Jumbo Standpfähle mit Doppelspitze, inkl. Kabel und Anschlüsse.
 Ausführung Best. Nr. EUR
 für Netze bis 125 cm 121493 **82,95**
 für Netze bis 90 cm 121492 **79,95**



6 Bodenanker
 Bodenanker aus PVC, Länge 15 cm, passend zu allen Weidenetzen wie Schaf- oder Hühnerzäunen.
 Best. Nr. 49639 EUR **2,99**




7 Ergänzungsset für Weidenetze WolfStop 10er Set
 Ideal zur Weidenetzerhöhung um einen geeigneten Schutz gegen den Wolf und Überspringen zu bieten. Länge 24 cm. Passt an alle gängigen Pfähle bis 19 mm. Arretierbar in 3 verschiedenen Positionen (0°, 45°, 90°). Auch als Abstandisolator einsetzbar. 10er Set
 Best. Nr. 122309 EUR **25,95**

+ 3495 Punkte



8 Akku-Schafschermaschine Lister Profi Line LC
 Leistungsstarke Profi-Schermaschine für Schafhalter. Handlich, präzise, leistungsstark und benutzerfreundlich. Schnittgeschwindigkeit 3-stufig, max 2.500 Hübe/min. Inkl. Messersatz 4/13 Zähne, 1 Li-Ion-Akku 14,4V/3,0Ah. Ladegerät, Öl und Koffer. Gewicht 1.350 g.
 Best. Nr. 123599 EUR **699,00**



9 Reparaturset Litzclip®, 8-teilig
 Zur fachgerechten Reparatur von Schaf- und Geflügelnetzen. Set inkl. 4 x Litztenverbinder gerade, 2 x Litzten-Kreuzverbinder, 2 x Litzten-T-Verbinder.
 bis Seil-Ø: 3
 Stück: 8
 Best. Nr. 100144 EUR **13,50**



10 Vitan Mineral-Leckmasse für Schafe
 Mineralfuttermittel für Schafe und Ziegen. Weitgehend witterungsbeständig - etwas frostempfindlich! Ideal auf Weiden und im Stall! Zusammensetzung: Calciumnatriumphosphat, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Magnesiumphosphat, Magnesiumsulfat, Magnesiumoxid, Melasse. Kann in der ökologisch/biologischen Landwirtschaft verwendet werden! Kunststoffdose ca. 2 kg.

	Stück	Best. Nr.	EUR
Karton	5 Stück	121599	42,50
einzel	1 Stück	16211	9,50



1 Weidepanel für Schafe

Praktisches Steck-System zum einfachen und werkzeuglosen Aufbau von Horden. Die Steckhorde ist geeignet für die Erstellung von Vorsammelräumen, Pferchen, Einzel- und Gruppenboxen oder Stallabtrennungen. 7 Querrohre mit von unten nach oben zunehmendem Abstand, Rohrdurchmesser: 25,0 bzw. 21,3 mm. Komplett feuerverzinkt. Höhe: 92 cm.

Länge (m)	Best. Nr.	EUR
1,37	58053	85,00
1,83	58226	99,00
2,75	58253	125,00

Frachtpauschale: 25,00

2 Weidepanel für Schafe mit Tor

Tür mit Überwurfriegel und verstärktem Rahmen, Durchgangsbreite 57 cm.

Länge (m)	Best. Nr.	EUR
1,83	58332	149,00
2,75	58351	175,00

Frachtpauschale: 25,00

3 Weidepanel für Schafe, mit Lämmerschlufl

Höhe: 92 cm, Länge: 1,83 m
Mit zwei mittig angeordneten Lämmerschlufln mit verstellbarer Schlupfbreite (17,5 cm / 24,5 cm).
Best. Nr. 100795 EUR 155,00
Frachtpauschale: 39,00



4 Weideunterstand Komplettsatz für Schafe und Ziegen

Der mobile Weideunterstand für Schafe, Ziegen und andere Tiere bietet Schutz vor Regen, Wind und Sonne. Maße 275 x 275 cm. Bestehend aus: Dachkonstruktion inkl. Schrauben und Plane mit Ösen und Lederriemen, 3 verzinkte Steckhorden 275 x 92 cm, 1 verzinkte Steckhorde 275 x 92 cm mit Türe, 4 Erdanker 60 cm

Best. Nr. 118610 EUR 799,00 Frachtpauschale: 25,00



6 Kleintierzelt für Schafe und Ziegen

Das Weidezelt in Rundbogenbauform bietet Schafen, Ziegen oder anderen Kleintieren einen idealen Schutz vor Sonne, Wind und Wetter. Komplett mit Gestänge und grüner Wetterschutzplane (640 g/m²), Innenhöhe 2,05 m. Lieferung ohne Sturmsicherung (Erdnägel)

Größe	Best. Nr.	EUR
3 x 3,6 m (LxB)	121874	1250,00
6 x 3,6 m (LxB)	121875	2250,00

Frachtpauschale: 199,00

7 Rundballen-Heuglocke für Schafe und Ziegen

aus Kunststoff, für Rundballen mit max. ø 160 x H 125 cm oder ø 130 x H 135 cm, integrierte Transportöse. Best. Nr. 121947 EUR 899,00
Frachtpauschale: 25,00

8 Boden für Heuglocke

passend zu Rundballen-Heuglocke 121858 + 121861
Best. Nr. 121862 EUR 269,00
Frachtpauschale: 25,00




5 Futterraufe mit Dach

Für Schafe, Ziegen, Wild oder Kälber. Für kleine Ballen und loses Heu geeignet, inklusive Kraftfuttertrogl. Gitterabstand: 6 cm, feuerverzinkt, Lieferung als Bausatz. Maße inkl. Dach: (L x B x H) 300 x 130 x 195 cm

Best. Nr. 98471 EUR 819,00
Frachtpauschale: 25,00





STAFFELPREIS
ab 5 Stk. -10%

WARNING
ELECTRIC
FENCE

1 Wildschweinabwehrnetz, 50m

Der einfache Zaun zur Wildschweinabwehr. Länge 50 m, Höhe 63 cm, 12 blaue Fiberglaspfähle. Inkl. Zubehör (Verbinderhülsen, 3 Bodenanker, Nylonschnur zum Abspannen, Reparaturlitzten und Warnschild).
Best. Nr. 109893 EUR 89,95



4 Euro Mustang Netz, enge Masche, 145 cm

Netz mit einer Höhe von 145 cm, geeignet für Pferde, Esel, Schafe oder auch zur Wolfabwehr. Mit Doppelspitze, Länge 50m, mit engen Maschen. 11 horizontale Litzten, 10 davon stromführend, inkl. 15 Jumbo Pfähle Ø 19 mm.
Ausführung: Schafnetz
Höhe (m): 1,45 m
Best. Nr. 106477 EUR 259,00

5 EURO-Mustang-Netz 170cm

Netz mit einer Höhe von 170 cm, geeignet für Pferde, Esel, Schafe oder auch zur Wolfabwehr. Mit Doppelspitze, Länge 50m, 12 horizontale Litzten, 11 davon stromführend, inkl. 8 Jumbo Pfähle Ø 19 mm.
Best. Nr. 119179 EUR 219,00
Frachtpauschale: 25,00



2 Schild „Nicht mit Hundekot verschmutzen!“

Kunststofftafel 25 x 40 cm.
Best. Nr. 35246 EUR 8,95



3 Umweltschild „Abfall macht mich krank“

20 x 30 cm
Best. Nr. 17616 EUR 7,50

FAIE TIPP

Kennzeichnung von Elektrozäunen
Gelbe Warnschilder „Vorsicht Elektrozaun“ müssen an öffentlich zugänglichen Stellen (z. B. Rad- und Fußwege oder Straßen) in regelmäßigen Abständen von ca. 100 – 150 m gut sichtbar am Weidezaun oder den Zaunpfählen angebracht sein!



6 Schild „Vorsicht freilaufender Bulle!“

Aus robustem Kunststoff, 20 x 12 cm.
Best. Nr. 104587 EUR 3,95



7 Schild Weide betreten verboten

Maße: 20 x 12 cm, aus robustem Kunststoff. Schild ist an öffentlichen Wegen anzubringen.
Best. Nr. 52110 EUR 2,95



8 Warnschild FAIE Elektrozaun

Zum einfachen Einhängen in Bänder bis 40 mm, Seil, Litze und Draht. Kein weiteres Befestigungsmaterial nötig. Aus robustem Kunststoff, beidseitig bedruckt. Maße: 26 x 15 cm
Best. Nr. 104403 EUR 3,50



9 Warntafel 'Betreten des Grundstücks verboten! Eltern haften für Ihre Kinder!'

Kunststoff gelb, 25 x 15 cm.
Best. Nr. 63417 EUR 3,99



10 Warntafel „Wertvoller Tierbestand“

Kunststofftafel 30x20cm.
Best. Nr. 19000 EUR 4,99



11 Warntafel Warnung vor dem Hunde

Gelber Kunststoff, schwarze Schrift. L x B: 25 x 15 cm
Best. Nr. 102910 EUR 2,95



12 Schild „Bitte nicht füttern!“

Kunststofftafel (1mm) weiß, 30 x 20 cm.
Best. Nr. 35963 EUR 9,95



1 Mineral-Leckstein SALIT, 10kg
Eckiger Mineralfutter-Leckstein für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen und Wild. Zur Deckung des Natriumbedarfs und zur Ergänzung des Mineralhaushalts. BIO geeignet! Zusammensetzung: Natriumchlorid 98,5%, Calciumcarbonat 0,5%, Zusatzstoffvormischung 0,5%, Magnesiumoxid 0,5%. Genaue Inhaltsstoffe siehe Onlineshop!
Best. Nr. 104447 EUR **12,95**

2 Salzleckstein SALIT 10kg
Eckiger Siedesalz Leckstein. Geeignet für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen und Wild. Frei von Kupfer, in der ökologischen Produktion verwendbar, InfoXgen gelistet. Aus 100% Natriumchlorid (Siedesalz), 39% Natrium.
Best. Nr. 120473 EUR **10,95**

3 Salzleckstein SALIT, 5kg
Runder Siedesalz Leckstein. Geeignet für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen und Wild. Frei von Kupfer, in der ökologischen Produktion verwendbar, InfoXgen gelistet. Aus 100% Natriumchlorid (Siedesalz), 39% Natrium.

	Stück	Best. Nr.	EUR
Karton	4 Stück	121616	25,00
einzel	1 Stück	111838	6,99

4 Lecksteine Bergkern 25 kg
Natursalzleckstein aus dem Himalaya für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen und Wild. Aus 100% Steinsalz (99% NaCl). Inhalt: 25 kg Sack mit mehreren Steinen unterschiedlicher Größe.
Best. Nr. 120538 EUR **37,95**



5 Mineral-Leckstein KNZ Universal, 10 kg
Universal-Leckstein für Rinder, Ziegen und Pferde! Mit >gt;99% reinem Siedesalz, Zink, Kupfer, Jod und Selen. Für den ökologischen/biologischen Landbau geeignet!
Best. Nr. 104454 EUR **14,95**

6 Mineral-Leckstein KNZ Fertility, 10 kg
Eckiger Mineral-Leckstein, der die Fruchtbarkeit mittels hohem Anteil an Selen, Jod und Vitamin E unterstützt! Geeignet für Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde und Wild. Für den ökologischen/biologischen Landbau geeignet! Zusammensetzung (mg/kg): Jod 300, Selen 23, Selenhefe 2, Vitamin E 1.000 IU.
Best. Nr. 104455 EUR **16,95**

7 Mineral-Leckstein KNZ Wild, 10 kg
Eckiger Spezialleckstein für alle Wildarten, mit besonders viel Kupfer! Kann die Fruchtbarkeit und Widerstandskraft der Wildtiere verbessern. Enthält reines Siedesalz (>gt;98%) und spezielle Spurenelemente (Zink, Kupfer, Jod, Selen, Eisen).
Best. Nr. 104451 EUR **24,95**

8 Mineral-Leckstein KNZ Schaf, 10 kg
Mineralfuttermittel speziell für Schafe, OHNE Kupfer und mit viel Zink, wichtig für Knochen und Wolle! Zur idealen Mineralstoffversorgung, mit 98% reinem Siedesalz, 38,8% Natrium, 0,2% Magnesium, Zink (5000mg/kg), Jod (300mg/kg), Selen (10mg/kg) und Eisen (500mg/kg). Für den ökologischen/biologischen Landbau geeignet!
Best. Nr. 104453 EUR **24,95**




NEU



9 Leckstein-Set Classic
bestehend aus je 24 Salz- und Mineral-Lecksteine 10 kg. Geeignet für Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen. In der ökologischen Produktion gemäß EG-Verordnung zu verwenden. Speditions-Lieferung auf Einwegpalette 80 x 60 cm.
Best. Nr. 124966 EUR **399,00**
Frachtpauschale: **79,00**

10 Lecksteinhalter, ohne Einsatz
Innovativer Lecksteinhalter aus schlagzähem Kunststoff, für verschiedene Lecksteintypen in runder oder eckiger Form, ohne oder mit herausnehmbarem Einsatz.
Best. Nr. 63090 EUR **4,95**

11 Lecksteinhalter SL 3 grau/schwarz
Sehr robuster Lecksteinhalter zur Wand- oder Rohrbefestigung. Aus hochwertigem, verbissicherem Kunststoff. Für runde und eckige Steine. Gewicht: ca. 0,64 kg, Breite: ca. 203 mm, Tiefe: ca. 215 mm
Farbe: grau/schwarz
Best. Nr. 29005 EUR **4,95**



12 Lecksteinhalter Metal
Verzinkt, Maße: 20,5 x 20,5 x 23,5 cm. Dornlänge: ca. 11 cm.
Best. Nr. 61307 EUR **17,95**



1 Leckstein Anti-Insect, 3 kg
Runder Mineralleckstein zur natürlichen Insektenabschreckung. Für Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen! Natürliche Inhaltsstoffe. Dadurch können Fliegen, Mücken, Flöhe und andere schädliche Insekten abgehalten werden. Zusätzlich wird das Tier nach individuellem Bedarf mit Mineralien, Spurenelementen und Vitaminen versorgt. Gewicht: 3 kg Stein. Genaue Inhaltsstoffe siehe Onlineshop!
Best. Nr. 117133 EUR 16,95

2 Leckstein Premium 3kg
Salzleckstein aus Mittelmeersalz mit natürlichem Jod und zusätzlichen Spurenelementen. Geeignet für Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen. Kann zur Vermeidung von Mangelkrankungen sowie einem ausgewogenen Stoffwechsel und einer guten Gesundheit im Allgemeinen beitragen. Zusammensetzung siehe Online-Shop. Für ökologische Landwirtschaft geeignet.
Best. Nr. 123827 EUR 7,95

3 Leckstein Kräuterblock, 3 kg
Kräuter-Mineralleckstein für ein wurmunfreundliches Darmmilieu. Für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen und Wild. Wirkt gegen Wurmbesatz und unterstützt eine gesunde Ernährung sowie den Stoffwechsel. Kann zur Vermeidung von Mangelkrankungen beitragen. Gewicht: 3 kg. Zusammensetzung siehe Onlineshop!
Best. Nr. 117134 EUR 19,95

4 Leckstein Zincoblock 3kg
Salzleckstein mit Zink, Eisen, Kobalt und Selen. Für Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen und Wild. Für gesundes Horn, Haut, Haar und Fell. Zur Vorbeugung von Stoffwechselstörungen. Zusammensetzung siehe Onlineshop! Für ökologische Landwirtschaft geeignet.
Best. Nr. 120914 EUR 12,95



5 Leckstein SuperMag 3 kg
Salzleckstein mit Magnesium, Calcium und Phosphor. Für Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen und Wild. Für Muskeln, Knochen und Zähne. Gewicht: 3 kg. Zusammensetzung siehe Onlineshop!
Best. Nr. 120918 EUR 14,95



6 Leckstein-Set 4x3 kg
Das Set für mehr Auswahl und Abwechslung. Geeignet für Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen. Bestehend aus je 1 x Kräuterblock, Ani-Insect-Block, Zincoblock, SuperMag
Best. Nr. 121225 EUR 55,00

7 LollyLick für Pferde 750 g
Lolly-Lick-Lecksteine sind ein tolles und gesundes Pferde-Spielzeug und sorgen für mehr Abwechslung, egal ob in der Box, auf dem Paddock, oder im Offenstall und helfen effektiv gegen Langeweile oder Unruhe. Grundbestandteil des Pferde-Toys ist hochwertiges Mittelmeersalz mit natürlichem Jod, ergänzt mit Mineralien + Spurenelementen und reich an Vitaminen. Getreide-, melasse- und glukosefrei. Ø 10 cm, 750g.

9 Lecksteinhalter, Einsatz rund
mit herausnehmbarem Einsatz für runde Lecksteine mit einem Ø bis 16 cm (3+5 kg)
Best. Nr. 63089 EUR 6,50



Ausführung	Best. Nr.	EUR
Apfel	123823	8,95
Hagebutte	123826	9,50
Kamille	123825	9,50
Vanille/ Banane	123824	8,95



8 Vitan Mineral-Leckmasse für Rinder
Aufnagelbar an jedem Holzpfehl, weitgehendst witterungsbeständig - daher ideal auf Weiden. Dose 2 kg.
Stück Best. Nr. EUR
Karton 5 Stück 121598 42,50
einzeln 1 Stück 16210 9,50

Vitan Mineral-Leckmasse für Schafe
Mineralfuttermittel für Schafe und Ziegen. Weitgehend witterungsbeständig - etwas frostempfindlich! Ideal auf Weiden und im Stall! Zusammensetzung: Calciumnatriumphosphat, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Magnesiumphosphat, Magnesiumsulfat, Magnesiumoxid, Melasse. Kann in der ökologisch/biologischen Landwirtschaft verwendet werden! Kunststoffdose ca. 2 kg.
Stück Best. Nr. EUR
Karton 5 Stück 121599 42,50
einzeln 1 Stück 16211 9,50

Lecksteine
Lecksteine sind eine einfache und äußerst effektive Futterergänzung bei fast allen Nutztieren. Nutztiere wie Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen, Lamas, Alpakas und Wild haben einen individuellen und schwankenden Salz- und Mineralienbedarf. Dieser hängt von vielen verschiedenen Faktoren wie Tierart, Rasse, Gewicht oder Produktivität aber auch der Temperatur sowie dem Futter ab.

Hier bieten die verschiedenen Lecksteine eine einfache und effektive Futterergänzung an. Deswegen sollten Lecksteine zur Deckung des individuellen Salz- und Mineralienbedarfs bereitgestellt werden. Eine „Überdosierung“ ist bei Lecksteinen fast ausgeschlossen, da die Tiere normalerweise nur die Menge aufnehmen, die sie wirklich benötigen.

Je nach Jahreszeit und Fütterung kann der Bedarf schwanken, weshalb dann ggf. auch Lecksteine mit anderen Zusammensetzungen in Frage kommen. Hier können auch verschiedene Lecksteine als „Leckstein-Bar“ bereitgestellt werden. Die Tiere bedienen sich dann i. d. R. an dem Leckstein mit den gerade benötigten Inhaltsstoffen und Spurenelementen.

kompletter Ratgeber und Lecksteintabelle





1 Weidepumpe mit Doppelhubfunktion

Leichtgängige Weidepumpe dank Aluminiumhebel und gleitgelagerten Drehpunkten. Trinkschale aus stabilem Gusseisen, pumpt Wasser aus bis zu 8 m Tiefe 0,6 Liter pro Hub (abhängig von Saugtiefe). Für Rohr- und Schlauchanschluss geeignet. Anschluss 1". Ohne Saugschlauch (Art. 123766).
Best. Nr. 123765 EUR **299,00**



2 Saugschlauch-Set für Weidepumpe

passend zu Weidepumpe Art. 123765. Bestehend aus: 7 m Saugschlauch 1", Saugkorb 1", 2 Schlauchklemmen, 2 Schlauchanschluss 1", Muffe 1", Reduziermuffe 1x3/4"
Best. Nr. 123766 EUR **69,95**



3 Schwimmer-Tränkebecken 190, Niederdruck

Grün pulverbeschichtetes Graugussbecken für den Niederdruckbereich! Die Abdeckung ist aus Edelstahl, 1/2" Anschluss von rechts oder links möglich. Wasserdurchfluss: 4 l/min bei 0,5 bar; 6,0 l/min bei 1 bar, Volumen: 2 l, Gewicht: 6 kg
Best. Nr. 108987 EUR **74,95**



4 Anbaubecken für Wasserfässer

Geeignet für alle Wasserfässer, Tränkeschale aus korrosionsfestem Aluminiumguss, komplett mit Flanschdichtung, Druckzunge aus rostfreiem Edelstahl, komplett mit Niederdruckventil.
Best. Nr. 1471 EUR **56,95**



5 Weidefassenbautränke SB 112 WN

Niederdruck-Schwimmerventil-Tränke aus Kunststoff zum Anschluss an IBC-Tanks. Inkl. Panzerschlauch und IBC-Tankanschluss (S60 IG). Ablaufstopfen zur leichten Reinigung. Breite: 240 mm, Ausladung: 340 mm.
Best. Nr. 72342 EUR **99,95**



6 Anschlussset für IBC-Tank

Zum Anschluss eines Tränkebeckens an einen IBC-Tank. Lieferumfang: 1 x Panzerschlauch 70 cm (Anschluss 2 x 3/4"IG), 1 x Adapter für IBC-Container inkl. Dichtung (S60x6 auf 3/4"AG), 1 x Reduzierung gerade 3/4"AG auf 1/2"IG, 1 x Doppelnippel 1/2"AG auf 1/2"AG, 1 x Doppelnippel 3/4"AG x 3/4"AG
Best. Nr. 98294 EUR **40,95**



+
1595 Punkte

7 Weidefassenbautränke TW 30 N

Niederdruck-Kunststoff-Schwimmerventil-Trogtränke aus Kunststoff zum Anbau an Wasserfässer, Rahmen aus verzinktem Stahlrohr, Ventilabdeckung aus Edelstahl. 2 Ablassöffnungen mit Schraubverschlüssen. Breite: 810 mm, Höhe: 400 mm, Ausladung: 365 mm, Gewicht: ca. 11,5 kg, Volumen: ca. 32 Liter
Best. Nr. 72347 EUR **319,00**

8 Weidefassenbautränke TW 30 WN

Niederdruck-Kunststoff-Schwimmerventil-Trogtränke aus Kunststoff zum Anbau an IBC-Tanks. Inkl. Anschlusschlauch und IBC-Tankanschluss (S60 IG), Rahmen aus verzinktem Stahlrohr, Ventilabdeckung aus Edelstahl. 2 Ablassöffnungen. 810 x 400 x 365 mm (BxHxT), Gewicht: ca. 11,5 kg, Volumen: ca. 32 Liter
Best. Nr. 99067 EUR **319,00**



9 Thermotränke Uno

Für die Wasserversorgung von bis zu 30 Tieren (Duo) bzw. bis zu 15 Tieren (Uno). Volumen: 100 l (Duo) bzw. 40 l (Uno). Inkl. Schwimmerventil (Wasserdurchfluss bis zu 35 l/min). Kein Stromanschluss erforderlich! Hohe Isolierung durch Doppelwandung mit Thermoschaum-Füllung, Frostfreiheit durch nachfließendes Wasser! Konstante und zu jeder Jahreszeit für die Tiere angenehme Wassertemperatur (ca. 3 bis 5 °C im Winter, ca. 10 bis 12 °C im Sommer), Geschlossenes Gehäuse verhindert Verschmutzungen und sorgt für optimale Wasserhygiene, Anschluss 1/2". Frostsicher bis ca. -30 °C. Empfohlener Mindest-Tierbesatz: Duo 20 Tiere, Uno 10 Tiere. Maße Uno (L x B x H): 60 x 70 x 52,5 cm. Maße Duo (L x B x H): 108,5 x 70 x 52,5 cm.

10 Thermotränke Duo

Best. Nr. 20676 EUR **499,00**
Frachtpauschale: **39,00**

11 Thermotränke Duo

Best. Nr. 20677 EUR **669,00**
Frachtpauschale: **59,00**



11 Weidetränke, 380 l

Stabile Kunststoff-Weidetränke für den Außenbereich. UV-stabil, Lieferung ohne Schwimmerventil (Best.Nr. 60530 oder 43237). Stapelbar. Ablauf zur leichten Reinigung. Inhalt: ca. 380 l. Abmessungen oben (L x B x H): 130 x 81 x 63 cm, Abmessungen unten (L x B): 95 x 45 cm, Gewicht ca. 13 kg.
Best. Nr. 98291 EUR **219,00**
Frachtpauschale: **39,00**



12 Weidetränke, 1000 l

Bruchssichere, formstabil, UV- und frostbeständige Kunststofftränke. Ovale Form, großer Ablauf für schnelle Entleerung. Stapelbar. Schwimmerventil nicht im Lieferumfang enthalten (Best.Nr. 110531)!. Inhalt: 1000 l. L x B x H: 235 x 115 x 65 cm
Best. Nr. 102942 EUR **519,00**
Frachtpauschale: **39,00**



13 Weidetränke, 150 l

Stabile Weidetränke aus Kunststoff für den Außenbereich, UV-stabil. Lieferung ohne Schwimmerventil (z.B. Best.Nr. 60530 oder 43237). Stapelbar. Ohne Ablauf. Inhalt: 150 l. 102x72x38 cm (LxBxH)
Best. Nr. 99162 EUR **149,00**
Frachtpauschale: **19,00**

1



2



3



4



5



1 AlpTex Riemen

Textilriemen aus Polyester, antrazith, UV-beständig, stufenlos verstellbar, besonders strapazfähig, pflegeleicht, mitgelieferte Nieten zum Fixieren der Glocken.

Riemen (cm)	Best. Nr.	EUR
3 x 55	12031	21,95
4 x 105	12036	25,95
5 x 115	12041	29,95
6 x 115	12047	34,95
8 x 115	12052	45,95

2 AlpTex Riemen mit Original Schweizer Glocke

Fix eingenähte Original Schweizer Glocke – geschmiedete, gepresste Stahlglocke mit leichtem Naturlack beschichtet, sehr stabil, lange Lebensdauer mit hellem Klang, mit unserem seit vielen Jahren bewährten

AlpTex Riemen		Best. Nr.		EUR
Maulweite (cm)	Riemen (cm)	(cm)		
11	7 x 115	124412		139,00
6	3 x 55	124408		54,95
8	4 x 105	124410		84,95
8	5 x 115	124411		94,95

3 AlpTex Riemen mit Flachschelle

Mit fix eingnähter Flachschelle und einem bewährten AlpTex Riemen in ausgezeichnete Qualität!

AlpTex Riemen		Best. Nr.		EUR
Maulweite (cm)	Riemen (cm)	(cm)		
5	3 x 55	11967		30,95
5	3 x 95	11972		31,95
6	4 x 105	11994		35,95
7	5 x 115	12001		43,95
8	6 x 115	12002		54,95

4 AlpTex Riemen mit Froschmaulschelle

Die Froschmaulschelle ist fix eingnäht, der AlpTex Riemen aus bester Qualität wird mitgeliefert.

Maulweite Riemen		Best. Nr.		EUR
(cm)	(cm)			
5	3 x 55	12014		32,95
6	4 x 105	12023		42,95
7	5 x 115	12024		50,95
8	6 x 115	12025		61,95
9	7 x 130	118800		77,95

5 AlpTex Riemen mit Messingglocke

Die Messingglocke ist fix in den AlpTex Riemen eingnäht.

Maulweite Riemen		Best. Nr.		EUR
(cm)	(cm)			
11	6 x 115	14362		112,95
6	3 x 55	32061		55,95
7	4 x 105	14349		67,95
9	5 x 115	14354		90,95

6



7



8



9



10



11



12



13



6 Zierschelle

Froschmaulschelle mit 12 cm Maulöffnung. Komplett mit Zier-Lederriemen.

Best. Nr. 64011	EUR	85,00
-----------------	-----	-------

7 Zierglocke

Edle Gussglocke mit 14 cm Maulöffnung. Sehr schönes Zier-Lederband mit zusätzlicher Zierbande.

Best. Nr. 64010	EUR	145,00
-----------------	-----	--------

8 Tiroler Frochmaulschelle

Stahlblech, feuerverkupfert, für Gewicht Maul-

Riemen (g)	Maulweite (cm)	Best. Nr.	EUR
bis 3,5	200	6 53965	13,95
5,5	470	8 35405	18,95
6	730	10 12392	29,95

9 Viehschelle aus Stahlblech

Feuerverkupfert, Maulweite 8cm, Gewicht 370 g, für Riemen bis 5,5cm Breite.

Best. Nr. 12422	EUR	15,95
-----------------	-----	-------

10 Schaf- und Ziegenschelle

Aus Stahlblech, feuerverkupfert, Maulweite 5cm, 77 Gramm. Für Gurte bis ca. 2,5 cm Breite.

Best. Nr. 12409	EUR	9,50
-----------------	-----	------

11 Glockenriemen aus Leder

Hochwertige Leder-Glockenriemen.

Riemen (cm)	Best. Nr.	EUR
4 x 120	54242	38,95
5 x 120	54243	43,95
6 x 120	54244	54,95

12 Glockenschwengel GSM

Schwengel für Messingglocken. Angegebene Maulweite und Maulweite der Glocke sollten übereinstimmen.

Maulweite (cm)	Best. Nr.	EUR
6	32063	14,50
7	32064	15,50
9	32065	16,95
11	32066	20,95
15	62353	24,95

13 Glockenschwengel GSF

Für Flach- und Froschmaulschellen geeignet. Angegebene Maulweite und Maulweite der Glocke sollten übereinstimmen.

Maulweite (cm)	Best. Nr.	EUR
5	30597	6,50
6	30598	6,80
7	30599	7,95
8	30464	8,95
9	30627	9,95
12	30628	11,95

Checkliste Weidezaunanlage



Kunden Nummer: _____

Vorname: _____

Nachname: _____

Adresse: _____

PLZ: _____

Ort: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Tierart

- Rind Pferd Schaf / Ziege Otter
 Andere: _____

Zaunlänge

_____ m (bitte die einfache Zaunlänge angeben)

Zaunart

- Festzaun
 Holzpfähle Recyclingpfähle T-Stahl-Pfähle
 Mobilzaun
 Kunststoffpfähle Metallpfähle Fiberglaspfähle
 Netze

Stromversorgung

- Netzgerät 230 V Batteriegerät
 Solar Kombigerät Netz / Batterie 12/230 V

Weidezugang

- Weidetor Torgriff Automatisches Aufrollsystem Netztür

1 Pfahlbürste Maxi

Kratzbürste für Rinder und Pferde. Geeignet für den Außenbereich (z. B. Weide). Robuste feuerverzinkte Säule. Bodenmontage. Hochwertige, widerstandsfähige Borsten. Ø Bürste 500 mm. 19 Bürstenringe. Gesamthöhe 163 cm
Best. Nr. 121077 EUR 799,00
Frachtpauschale: 25,00

2 Kratzbürste HappyCow Bully

Robuste Doppel-Viehbürste besonders geeignet für den Einsatz in der Rinder- bzw. Bullenmast. Grundkörper Metall feuerverzinkt. Austauschbare Bürsten aus Kunststoff mit PP-Besatz. Flexible Montage an Aufstallungen oder Wänden. Breite 30 cm. Höhe 90 cm. Inkl. U-Bügel-Befestigungssatz 2".
Best. Nr. 121079 EUR 215,00

3 Viehbürste

Komplette Viehbürste in besonders robuster Konstruktion! Sehr hoher Anwendungskomfort, unterschiedlich große Tiere können sich problemlos scheuern. Die Bürste ist sehr flexibel und hält daher außerordentlichen Belastungen stand, auch zum Beispiel aufspringender Tiere! Bürsten mit blau/roten Nylonborsten (Größe 50x10cm).
Best. Nr. 22506 EUR 115,00



4 Kratzbürste HappyCow FlexiSwing

Vertikal pendelnde Viehbürste. Robuste Federaufhängung. Für den Innen- und Außenbereich geeignet. Hochwertige Borsten ua Polypropylen. Stahlteile feuerverzinkt. Bürstenlänge 750 mm, Bürsten-Ø 300-435 mm, Gewicht 42 kg
Best. Nr. 123819 EUR 569,00

5 Viehbürste HappyCow Free Maxi

Freischwingende Pendel-Viehbürste ohne Antrieb. Ermöglicht den Tieren die Reinigungs- und Massageintensität selbst zu bestimmen. Geeignet für den Innen und Außenbereich. Polypropylen-Borsten. Inkl. Gelenk-Aufhängearm. Technische Daten: Gewicht 49 kg, Abmessung: 49 x 120 x 150 cm (BxTxH), Bürsten: Ø 35 - 49 cm
Best. Nr. 119140 EUR 675,00
Frachtpauschale: 25,00

6 Kratzblech verzinkt

Scheuerfläche 90 x 30 cm, zur Fellpflege, robuste Konstruktion aus verzinktem Stahl, auch für die Bullenmast geeignet, Langlöcher für einfache, höhenverstellbare Montage an Wänden, Montageset für Aufstallung optional erhältlich. 90 x 43 x 4 cm (BxHxT)
Best. Nr. 124982 EUR 129,00



7 Geflügelnetz elektrifizierbar Doppelspitze, 50m

Mit Stromleiter! Höhe 106 cm. Verstärkte Oberlitze, besonders geringe Maschenweite im unteren Bereich (5,9 cm). 15 Pfähle. Farbe orange!
Höhe (m): 1,06 m
Länge (m): 50
Elektrifizierbar: ja
Best. Nr. 117940 EUR 139,00

8 Geflügelnetz elektrifizierbar extra hoch 170 cm 25m lang

Extra hohes elektrifizierbares Geflügelnetz mit Doppelspitze und fest verschweißten Knotenpunkten. Besonders geringe Maschenweite (5 cm) im unteren Bereich des Netzes. Höhe 170 cm, Länge 25 m, Farbe orange, 11 Pfähle.
Höhe (m): 1,70
Best. Nr. 121098 EUR 229,00
Frachtpauschale: 19,00

9 LED-Flutlicht

Zur Ausleuchtung von Außenbereichen und Reitplätzen. Integrierte Linsenoptik für breite und nach vorne gerichtete Abstrahlung. Verringerte Blendung und Licht-Schatten-Kontraste. Geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen und staubdicht (Schutzart IP 67). Integrierter Montagebügel.
Lichtstrom (lm) Ausführung Leistung Best. Nr. EUR
13.000 nicht dimmbar 100 W 121399 189,00
24.000 dimmbar 200 W 121400 329,00
6.000 nicht dimmbar 50 W 121398 115,00

Wir sind gerne für Dich da!

FAIE HandelsgesmbH
Handelsstraße 9
A-4844 Regau

Telefon 01801/716000 zum Ortstarif
E-Mail info@faie.de
WhatsApp 0043/677/635 14 619
Fax 01801/716001

Mo-Fr 7:30-17:00
Sa 8:00-12:00

www.faie.de