

**CEMO**

für sicheres Lagern



# Mobile und stationäre Tankanlagen

Ihr Ratgeber fürs sichere Tanken: Alle Varianten, alle Infos.

## Zeit ist kostbar. Wir helfen Ihnen sparen.

Erhöhen Sie Ihre Produktivität mit einer eigenen Tankanlage.

Ob Diesel, Benzin, AdBlue®, Schmierstoff oder Motoröl: CEMO liefert alles, was Sie zum Betanken Ihrer Fahrzeuge und Maschinen benötigen. Das bringt Ihnen viele Vorteile, der wichtigste ist bares Geld wert: Sie sparen Arbeitszeit. Mit einer eigenen mobilen oder stationären Tankanlage entfällt die lästige Fahrt zur Tankstelle.



### 7 Fragen fürs Tanken nach Maß



#### Wir beraten Sie gerne

Alle Infos finden Sie auf [www.cemo.de](http://www.cemo.de)

Oder rufen Sie uns an, wenn Sie individuelle Anforderungen haben.

**So sparen Sie bis zu 1.000 Euro pro Jahr**  
Stellen Sie sich vor, die nächste Tankstelle ist fünf Kilometer entfernt und Ihr Mitarbeiter betankt sein Fahrzeug einmal pro Woche. Das kostet Sie etwa 30 Minuten Arbeitszeit pro Woche. Bei einem Stundensatz von 40 Euro kommen Sie übers Jahr auf Kosten von 1.000 Euro pro Fahrzeug. Geld, das Ihnen eine eigene Tankanlage erspart.

Mit CEMO gehen Sie zugleich auf Nummer sicher: Unsere in Deutschland gefertigten Lösungen überzeugen durch hochwertige Qualität, geprüfte Materialien und Zubehör, das Ihnen die Nutzung ganz einfach macht. Ab einem Bedarf von etwa 10.000 Litern pro Jahr sparen Sie zudem beim Kraftstoffeinkauf.



Qualität, die schützt  
– die Umwelt und Ihr Unternehmen.

## CEMO – Lösungen fürs sichere Lagern

### Nachhaltigkeit


Langlebig und durchdacht: Bei der Entwicklung unserer Produkte berücksichtigen wir den Umweltschutz ebenso wie die rechtlichen Vorgaben.

### Qualität

Intelligentes Design und höchste Verarbeitungsqualität machen Ihre Gefahrstofflagerung effizient und wirtschaftlich.

### Erfahrung

Produkte mit Mehrwert, kompetente Fachberatung, umfangreiche Schulungen: Bei CEMO erhalten Sie alles aus einer Hand.



# Stationäre Tankanlagen

Robuste Einzeltanks bis 5.000 Liter und Komplettanlagen bis 15.000 Liter aus PE sowie Stahltanks, die bis zu 30.000 Liter fassen. Die Indoor- und Outdoor-Varianten unserer Tankanlagen bringen mehr Effizienz und Sicherheit in Ihren Betrieb.

## Dieseltankstation mit Stahltank

Doppelwandige Stahltanks. Ausgelegt für 4.000 bis 30.000 Liter Diesel.



## CUBE

Kompromisslose Komplettanlagen für Diesel, AdBlue® und Schmierstoffe. Enorm formstabil durch Wabenstruktur und Stahlbandagen.

## UNI

HDPE-Tanks und -Kompaktanlagen für Diesel oder Schmierstoffe. Mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne.

# Mobile Tankanlagen

Schnell und einfach betanken – auf der Baustelle, im Gelände oder auf dem Feld. Die mobilen Tankanlagen von CEMO sind in zahlreichen Varianten verfügbar. So finden Sie garantiert die passende Lösung für Ihre Anforderungen.



Produktfinder für mobile Tankanlagen.

## Mobil

Zeitlich unbegrenzt zugelassen: Einzeltankanlagen für Diesel oder Benzin, doppelwandig aus 2 x 3 Millimetern verzinktem Stahlblech.

## Mobil PRO

Optimale Raumnutzung durch kubische Bauform. Höchste Stabilität durch Innenbehälter aus Stahlblech oder PE. Auch als 2in1-Lösung PRO COMBI für Diesel und AdBlue® für effizienteres Tanken vor Ort.



## Mobil Easy

Die praktische Lösung zum Betanken vor Ort – erhältlich für Diesel, Benzin oder AdBlue®. Kompakt gebaut und dadurch leicht. Auch als 2in1-Variante für Diesel und AdBlue®.

## Trolley

Hoher Transportkomfort, kein Verschütten mehr: absolut mobile Trolleys für Diesel, Benzin, Heizöl, Schmierstoffe und AdBlue®.



# 1 Medien



Wir sorgen dafür, dass Sie Ihre Medien sicher lagern und transportieren. Unsere Tankanlagen für Diesel, AdBlue®, Benzin und Schmierstoff schützen die Umwelt und erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen.

- ✓ Diesel
- ✓ AdBlue®
- ✓ Benzin
- ✓ Schmierstoffe

UNI Schmierstofftank  
1000L




CUBE-Dieseltank 2.500L  
Outdoor Premium Plus 20 SIM

Blue Mobil Easy  
980L

Kraftstoffrolley 60L  
mit Handpumpe

# ➤ 2 Menge



- ✓ **Flexible Systeme**
- ✓ **Fassungsvermögen für jede Anwendung**
- ✓ **Leicht zu transportieren**
- ✓ **Einfache Bedienung**

Vom 60L Trolley bis zur 30.000L Stahl-Komplettanlage: Bei CEMO erhalten Sie für jede Füllmenge die optimale Tanklösung, ob mobil oder stationär.

Dieseltankstelle für den Eigenverbrauch: Die Tankstelle darf für eine Jahresgesamtabgabe von maximal 100.000L genutzt werden. Sie wird von Ihnen als Betreiber bedient oder von Personen, die Sie unterwiesen haben. Fasst die Tankstelle mehr als 1.000L, muss sie bei der Unteren Wasserbehörde angezeigt werden. Tankstellen, in denen zwischen 1.000 und

10.000L lagern, müssen vor der Inbetriebnahme einmalig durch einen Sachverständigen nach WHG geprüft werden. Tankstellen über 10.000L müssen regelmäßig durch einen Sachverständigen nach WHG geprüft werden. Bei mehr als 5.000L Fassungsvermögen benötigen Sie eine Baugenehmigung.

## Tanken mit Komfort

CEMO sichert mit einer Vielzahl von Produktvarianten, dass Sie stets ein effizientes Tanksystem nutzen.





# 3 Einsatzorte



Ob stationär im Betrieb oder mobil vor Ort: Mit CEMO betanken Sie Ihre Fahrzeuge und Maschinen immer schnell und gemäß der geltenden Regelungen.

- ✓ Stationäre Lösungen
- ✓ Mobile Lösungen mit ADR-Zulassung
- ✓ Mobile Lösungen zulässig nach ADR

## Wann gilt die Handwerkerregelung?

Die gesetzlichen Grundlagen für den Einsatz mobiler Tankstationen werden in einem europäischen Übereinkommen, dem ADR, geregelt.

Wollen Sie die uneingeschränkte Beförderung nach der Handwerkerregelung (1.1.3.1 c ADR) in Anspruch nehmen, müssen Sie einige Auflagen berücksichtigen. Dazu gehört etwa, dass nicht mehr als 1.000 Liter Diesel transportiert werden dürfen. Weitere Informationen sowie eine Checkliste zur ADR-Zulassung finden Sie in unserem Katalog.




CUBE-Dieseltank  
5.000L Outdoor Premium



DT Mobil Easy Pick-up 210L  
mit Klappdeckel



# 4 Material



**Der Einsatzzweck entscheidet: Für die Lagerung größerer Mengen oder den Einsatz auf Baustellen, ist robuster und langlebiger Stahl der geeignete Werkstoff. Für leichtes Handling und flexible Mobilität ist PE durch sein geringes Eigengewicht die erste Wahl.**

✓ **Stahl**

✓ **PE**

## Stahl

Bei oberirdischen Stahltanks oder unseren Mobil Pro Anlagen sorgt Stahl für dauerhafte Sicherheit.

- ✓ Hohe Widerstandskraft
- ✓ Äußerst langlebig
- ✓ Extrem stabil

## PE

Tanks aus PE sind über die gesamte Lebensdauer korrosionsbeständig.

- ✓ Hohe Beständigkeit
- ✓ Geringes Eigengewicht
- ✓ Verschiedenste Bauformen



**DT-Mobil PRO ST COMBI  
980/200 Premium mit  
Pumpe Bipump**

**DT-Mobil Easy 980  
Premium**



# Unsere Tankanlagen im Überblick

Lösungen, die Stillstand verhindern und wertvolle Zeit sparen: Die mobilen oder stationären Tankanlagen von CEMO sind bis ins Detail durchdacht und auf einfache, sichere Nutzung optimiert. Hier finden Sie genau die

Anlage, Pumpen, Datenverwaltung, Überfüllsicherungen, Tankheizungen und vieles mehr: Zu allen Tankanlagen bieten wir reichhaltiges Zubehör an.

|                   | Diesel     |               |                       |               |              |               |                  |                  | AdBlue®    |
|-------------------|------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|------------------|------------|
|                   | Trolley    | DT-Mobil Easy | DT-Mobil Easy Pick-up | DT-Mobil      | DT-Mobil PRO | UNI           | Cube             | Stahltank        | Trolley    |
| <b>Einsatz</b>    |            |               |                       |               |              |               |                  |                  |            |
| stationär         |            |               |                       | ✓             | ✓            | ✓             | ✓                | ✓                |            |
| mobil             | ✓          | ✓             | ✓                     | ✓             | ✓            |               |                  |                  | ✓          |
| <b>Material</b>   |            |               |                       |               |              |               |                  |                  |            |
| Stahl             |            |               |                       | ✓             | ✓            | ✓             |                  | ✓                |            |
| PE                | ✓          | ✓             | ✓                     |               | ✓            | ✓             | ✓                |                  | ✓          |
| <b>Zulassung</b>  |            |               |                       |               |              |               |                  |                  |            |
| ADR-Zulassung     |            | ✓             |                       | ✓             | ✓            |               |                  |                  |            |
| zulässig nach ADR | ✓          | ✓             | ✓                     |               |              |               |                  |                  |            |
| <b>Pumpe</b>      |            |               |                       |               |              |               |                  |                  |            |
| Hand              | ✓          | ✓             |                       | ✓             | ✓            | ✓             |                  |                  | ✓          |
| Elektro           | ✓          | ✓             | ✓                     | ✓             | ✓            | ✓             | ✓                | ✓                | ✓          |
| <b>Deckel</b>     |            |               |                       |               |              |               |                  |                  |            |
| ohne              | ✓          | ✓             | ✓                     | ✓             |              | ✓             | ✓                | ✓                | ✓          |
| mit               |            | ✓             | ✓                     | ✓             | ✓            |               | ✓                |                  |            |
| <b>Inhalt</b>     |            |               |                       |               |              |               |                  |                  |            |
| in Liter          | 60 bis 100 | 125 bis 980   | 210                   | 400 bis 3.000 | 440 bis 980  | 400 bis 4.500 | 1.000 bis 15.000 | 4.000 bis 30.000 | 60 bis 100 |



Produktfinder für mobile Tankanlagen.

**Wir beraten Sie gerne!**  
**Kontaktieren Sie uns einfach**  
**telefonisch oder per E-Mail:**

Tel.: +49 7151 9636-0  
Fax: +49 7151 9636-98  
Mail: kontakt@cemo.de

|                 |                 | Combi Diesel/AdBlue® |                    | Benzin    |               |            | Schmierstoff |             |               |                 |
|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------|---------------|------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|
| Blue-Mobil Easy | Cube            | DT-Mobil Easy Combi  | DT-Mobil PRO Combi | Trolley   | KS-Mobil Easy | KS-Mobil   | Trolley      | Easy        | UNI           | Cube            |
|                 |                 |                      |                    |           |               |            |              |             |               |                 |
|                 | ✓               |                      | ✓                  |           |               | ✓          |              |             | ✓             | ✓               |
| ✓               |                 | ✓                    | ✓                  | ✓         | ✓             | ✓          | ✓            | ✓           |               |                 |
|                 |                 |                      | ✓                  |           |               | ✓          |              |             | ✓             |                 |
| ✓               | ✓               | ✓                    | ✓                  | ✓         | ✓             |            | ✓            | ✓           | ✓             | ✓               |
|                 |                 | ✓                    | ✓                  |           | ✓             | ✓          |              |             |               |                 |
|                 |                 | ✓                    | ✓                  | ✓         |               |            |              |             |               |                 |
|                 |                 |                      |                    | ✓         | ✓             | ✓          |              |             |               |                 |
| ✓               | ✓               | ✓                    | ✓                  |           | ✓             | ✓          | ✓            | ✓           | ✓             | ✓               |
| ✓               | ✓               |                      |                    | ✓         | ✓             | ✓          | ✓            | ✓           | ✓             | ✓               |
| ✓               | ✓               | ✓                    | ✓                  |           | ✓             | ✓          |              | ✓           |               | ✓               |
| 125 bis 980     | 1.500 bis 5.000 | 440/50 bis 850/100   | 440/50 bis 980/200 | 53 bis 95 | 120 bis 330   | 90 bis 980 | 60 bis 100   | 200 bis 430 | 750 bis 1.500 | 1.000 bis 2.500 |

**CEMO**

für sicheres Lagern



**CEMO GmbH**

In den Backenländern 5  
71384 Weinstadt

Tel.: +49 7151 9636-0  
Fax: +49 7151 9636-98  
Mail: [kontakt@cemo.de](mailto:kontakt@cemo.de)  
[www.cemo.de](http://www.cemo.de)



Technische Änderungen vorbehalten. © CEMO 0015-de 3.21